

# Ulriksdals botaniska trädgård



Nedan anges olika växter i den botaniska delen av Ulriksdal. Utöver dessa finns även andra växter i nyttoträdgården till exempel äppelträd, päronträd, persikoträd, mulldärsträd, vindruvor, fikon, aronia osv. I denna del av trädgården finns också ett flertal magnolior bland andra junimagnolia.

## Runt trädgårdskaféet

### **Acer carpinifolium**

**Avenbokslönn**

**230.**

Ett grenigt litet träd eller större buske. Gröna, långsmala fintandade blad som liknar avenbokens blad. Avenbokslönnen har emellertid motsatta blad, liksom alla lönnar. Avenbokens blad är spridda längs skottet. De bruna bladen sitter oftast kvar på trädet långt fram på vintern. Mörkgrå bark. Höjd upp till 8 m. Härdig i zon I-V.

### **Acer japonicum 'Aconitifolium'**

**Solfjäderslönn**

**4.**

Upprättväxande litet flerstamigt träd som kan bli 3-4 m högt och nästan lika brett. Stora, mångflikiga och skira blad. Bladutspringet är ljusbronsfärgat och sedan under sommaren är bladen gröna för att senare på hösten explodera i gula, orange och röda färger. Vita och mörbruna blommor som ger vackert röda "lönnäsor" på hösten. En klassiker bland solfjäderslönnarna som fortfarande är väl värd att odla; vacker struktur och fantastiska höstfärger! Härdig i zon I-III.

### **Aesculus hippocastanum**

**Hästkastanj**

**36.**

Ett stort träd med bred krona som kan bli 20-25 m högt. Stora vita upprättstående blomställningar i maj-juni. Dessa bildar senare talrikt med taggiga frukter. Dessa är dock oätliga. Det är endast den äkta kastanjen, *Castanea*, som har ätliga frukter. Kastanjemal, en minerarinsekt och bladbränna, en svamsjukdom, har under senare år angripit allt fler hästkastanjer. Trivs bäst i näringsrik jord och i zon I-V.

### **Carpinus betulus**

**Avenbok**

**49.**

Ett lövfällande träd som vilt kan bli 12-16 m högt. I trädgårdar blir den vanligen lägre. Används också som häckväxt. Avenboken växer vilt i södra Sverige. Det finns bland annat vackra bestånd i Stenshuvuds nationalpark. Trots namnet är den inte släkt med boken, utan mer närbesläktad med almen. Den har äggrunda, spridda blad med tydlig nervatur och oftast räfflad stam. Trivs bäst i lite fuktigare jord och i zon I-IV.

### **Cladrastis kentukea**

**Gulved**

**60.**



Mindre träd som härstammar från Nordamerika. Kan bli 6-10 m högt. Skirt grönt bladverk med vackra gula

höstfärger. Synonym *C. lutea*. Se vackert exemplar i trädgårdskaféet, Ulriksdals Trädgård på Kivik. Blommar med stora vita, ärtliknande, hängande klasar, men vårt exemplar blommar sparsamt. Trivs bäst i bördig jord och i soligt läge. Tolerar både lägre pH och kalkhaltig jord. Härdig i zon I-III.

***Corylus avellana*** **Hassel** **71.**

En lövfällande buske som kan bli 3-5 m hög. På Ulriksdals Trädgård på Kivik uppskattas hasselnötter och valnötter av våra ekorrar! Trivs bäst i lite fuktigare jord och kan odlas upp till zon V.

***Cyclamen coum*** **Dvärgcyclamen** **520.** 

*C. coum* återfinns i ett stort område runt kusterna på Svarta havet, i norra Iran, och södra Turkiet, i kustområdet vid östra Medelhavet genom Syrien, Libanon till Israel. Där växer den i skuggan av barrträd, lövträd och buskar och ibland också bland stenar och klippor. De blommar tidigt på våren med rosa eller vita blommor, ibland med mörkare rosa öga. Bladen är runda till hjärt- eller njurformade, mörkt gröna med ibland vackra silverfärgade mönster. Härdig i södra Sverige och eventuellt också längre upp i landet.

***Enkianthus campanulatus*** **Klockbuske** **77.**

Buske som kan bli 2-3 m hög. Får vackra små, klockliknande rosa blommor på försommaren. Trivs bäst i lite fuktigare lägen med sur jord och i zon I-III.

***Exochorda x macrantha 'The Bride'*** **Liten pärlbuske** **81.**

Buske som blir 1-1,5 m hög och än bredare. *Exochorda korolkowii x racemosa*. Denna sort har svagt hängande grenar och något mindre än övriga inom släktet. Talrika vita blommor som sitter som på ett pärlband. För att få kraftig blomning bör gamla grenar klippas ner efter blomning. Trivs bäst i soligt läge, sur eller neutral jord och i zon I-III.

***Fraxinus excelsior*** **Ask** **85.**

Ett stort träd med rund krona. Parbladig och med karakteristiska stora, uppsvällda vinterknoppar. Anses enligt Eddan vara världsträdet, 'Yggdrasil'. Trivs bäst i normala jordar och i zon I-V.

***Helleborus x hybridus*** **Hybridjulros** **546.**

De julrosor som vi i dagligt tal kallar för orientalishybrider är korsningar och hybrider mellan olika stamlösa julrosor. Det korrekta namnet ska därför vara *Helleborus x hybridus*. Det finns sorter med vita, rosa, röda, gula, svarta, ljusgröna och med mer eller mindre prickiga blommor.

Orientalishybriderna blir 30-40 cm höga och har mer eller mindre åretrunt gröna, upprättstående blad. De är oftast mycket lättodlade och kan trivas både i soliga och skuggiga lägen. Välj om möjligt en mullrik väl-dränerad jord. Etablerade plantor är också relativt torktåliga, men efter en riktigt torr sommar kan blomningen bli sparsam året därpå.

***Hydrangea anomala ssp. petiolaris*** **Klätterhortensia** **94.**

---

Klättrande buske som kan bli 10-15 m hög och lämplig för att täcka t ex en fasad eller staket.  
Städsegröna blad. Vita, platta blomställningar med oregelbundet placerade fyrtaliga, kantblommor.  
Trivs bäst i näringsrik jord, sol till halvskugga och i zon I-IV.

**Kalmia latifolia**sp **Bredbladig kalmia** **229.**

Städsegrön buske som blir cirka 1,5 m hög och minst lika bred. Mycket rikblommande med små stjärnformade och eleganta blommor i juni. Finns många olika blomfärger beroende på sort; vita, rosa, röda, svarta. Kan med fördel planteras tillsammans med Rhododendron. Trivs bäst i sur jord, halvskuggigt läge och i zon I-III.

**Laburnum anagyroides** **Sydgullregn** **191.**

Mindre träd som härstammar från södra Europa. Har vackra hängande klasar av ärtliknande gula blommor på försommaren som ger bruna baljor med svarta frön. Hela växten är giftig. För odling rekommenderas i stället hybridgullregn, L. x watereri, som har dålig fruktsättning och därmed mindre risk att barn äter fröna.

**Osmanthus heterophyllus 'Variegatus'** **Doftbuske** **121.**

Buske som kan bli några meter hög. Se exemplar vid trädgårdskaféet på 'Ulriksdals Trädgård på Kivik'. Läderartade städsegröna blad med vita bladkanter. Vita väldoftande blommor sent på hösten. Trivs bäst i normal trädgårdsjord, halvskugga och i zon I-II(III).

**Prunus maackii 'Copper'** **Näverhägg** **126.**

Medelstort lövfällande träd som kan bli 12-15 m hög. Vackra rosavita blommor på våren. Flagnande kopparfärgad bark. Denna sort har speciellt vacker bark. Trivs bäst i sol till halvskugga, normala jordar och i zon I-V.

**Rhododendron catawbiense 'Roseum Elegans'** **212.**

Rikblommande städsegrön rhododendron med stora, rosalila blommor i slutet av maj. En av de härdigare rhododendronen som klarar åtminstone zon V.

**Rhododendron orbiculare** **146.**

Städsegrön buske som kan bli 1-2 m hög. Stora ljusgröna hjärtformade blad. Rosa blommor i maj. En mycket vacker och annorlunda rhododendronart! Trivs bäst i sur jord, halvskugga och i zon I.

**Rhododendron yakushimanum** **Praktrhododendron** **155.**

Arten är kompakt och relativt långsamväxande. Håriga blad med brun undersida. Rosa knoppar som ger vita blommor. Finns korsningar med många andra blomfärger. Är en surjordsväxt som kan planteras både i full sol och i skuggigare lägen i åtminstone zon I-IV.

**Rhus ambigua** **Orientalisk klättersumak** **156.**

---

Lövfällande, klättrande buske som växer långsamt. Hela busken är giftig och används till naturmediciner. Den får fina höstfärger. Trivs bäst i zon I-III.

**Saxifraga umbrosa** **Skuggbräcka** **662.**

Perenn. Kompakt bladrosett med blågröna blad. Vita eller rosa blommor på 20 cm hög stängel under våren. Breder snabbt ut sig och kan användas som marktäckare. Trivs bäst i humusrik jord samt soligt eller halvskuggigt läge.

**Skimmia japonica** **Vinterbär** **166.**

Liten kompakt städsegrön buske som blir knappt en meter hög. Gulvita blommor i maj som ger röda bär. Trivs bäst i humusrik jord, halvskugga eller skugga samt i zon I.

**Vitis coignetiae** **Rostvin** **180.**

Snabbväxande, klättrande buske som snabbt kan täcka en vägg. Härstammar från Japan och Korea. Har stora gröna blad som får orange och djupröda höstfärger. Små djupblå klasar med druvor på hösten, men dessa är inte ätliga. Trivs bäst i väl-dränerad jord med neutralt eller basiskt pH, sol till halvskugga och i zon III.

**Acer palmatum 'Dissectum'** **Japansk lönn** **12.**

Liten svampformad buske som kan bli några meter hög och än bredare. Grupp 4a. Oftast är den mindre än en meter hög. Kraftigt smalflikiga blad med med frisk grön färg och guldgula till röda höstfärger. En av de trevligaste svampformade grönbladiga lönnarna. Se vackert exemplar på Ulriksdals Trädgård på Kivik, vid altan. Trivs bäst i väl-dränerad jord. Härdig i zon I-III.

**Alchemilla vulgaris** **Daggkäpa** **599.**

Perenn. Små gröngula blommor. Lämplig som marktäckare.

**Aloysia citriodora** **Citronverbena** **38.**

Buske från Sydamerika. Inte härdig i Sverige utan bör odlas i kruka som vinterförvaras svalt. Vippor med små lila blommor. Bladen är kraftigt citrondoftande. Bör beskär regelbundet. Blommar på årsskotten.

**Anemone hupehensis** **Höstanemom** **599.** 

Höstblommande perenn med vita till ljusrosa blommor. Blir ca 80 cm hög. Finns många olika sorter. Trivs i sol till halvskugga.

**Buxus sempervirens** **Buxbom** **41.**

Städsegrön buske som i Sverige kan bli 2-3 m hög. Vanlig som häckväxt eller som figurklippta små träd

eller buskar. Beskärning görs helst efter midsommar. Trivs bäst i de flesta jordar, sol till halvskugga och i zon I-III.

**Camellia japonica 'shirokingyoba-tsubchi'**

**88.**

En mycket annorlunda och ovanlig kamelia. Bladen ser ut som en fisksvans och därav namnet "Kinyouba"

**Choisya aaa 'Aztec Pearl'**

**Sanktpatriksbuske**

Städsegrön buske som kan bli 1,5 m hög. En ny korsning mellan *C. arizonica* och *C. ternata*. Blommar rikligt vå och oftast också på hösten med små, vita och mycket väldoftande blommor. Trivs bäst i väl-dränerad jord och i soligt och skyddat läge.

**Citrus trifoliata**

**Citrontörne**

Lövfällande buske med kraftiga taggar. Trots det engelska namnet "Japanese Bitter Orange" härstammar den från Kina och Korea. Doftande vita blommor. Gula citronliknande frukter som dock ej är speciellt smakliga. Hette tidigare *Poncirus trifoliata*, men anses nu tillhöra citrusläktet. Arten används som grundstam för citrusfrukter. Trivs bäst i näringsrik jord, soligt och skyddat läge. Detta är den allra hårdigaste arten inom citrusläktet och påstås klara ner till -20C.

**Clematis x jackmanii**

**192.**

Klätterväxt. Trivs bäst i väl-dränerad och näringsrik jord, sol till halvskugga och i zon I-III.

**Clematis Heracleifolia-Gruppen 'Wyevale'**

**64.**

Blå blommor, doftande

**Clematis montana**

**Bergklematis**

**62.**

Klätterväxt som kan bli många meter hög och perfekt för att klä in plank eller klättra på en spaljé. Vita eller rosa blommor i juli-augusti. Mycket rikblommande. Trivs bäst i väl-dränerad jord, sol till halvskugga och i zon I-II. Blommar på fjolårsrankor och ska därför inte beskäras. Om den behöver putsas görs detta lämpligen efter blomningen.

**Clerodendrum trichotomum**

**Frilandsklerodendrum**

**66.**

Buske, 3-4 m hög och lika bred. Vit spröda och doftande blommor på sensommaren som ger färggranna frukter med röda uppsvällda foderblad och svarta bär. Trivs bäst i fuktig, men väl-dränerad jord, zon 0-I och soligt läge.

**Cosmos atrosanguineus**

**Chokladblomma**

**600.**

En perenn med mörkt purpurfärgade blommor som doftar choklad. Lång blomningstid. Trivs bäst i soligt läge och med riklig vattentillgång. Knappt hårdig på friland i Sverige. Gräv upp roten på hösten och förvara som dahlian.

---

**Davidia involucrata****Näsduksträd****75.**


Medelstort träd som kan bli 20-25 m högt. Kallas också för duvträd. Relativt snabbväxande. Börjar blomma ca tio år efter plantering eller då trädet är ca 4 m högt. I juni är trädet fullt av vita blommande 'näsdukar' som sedan ger karakteristiska frukter. Dessa hänger hela vintern i sina långa stjälkar. På Ulriksdals Trädgård på Kivik finns rikblommande exemplar. Trivs bäst i sol till halvskugga, näringsrik jord och i zon I- (II).

**Hibiscus syriacus****Frilandshibiskus****93.**

Lövfällande buske från Kina. Den blir några meter hög. Vita, rosa eller blåviolettera blommor som oftast har mörkare mitt. Blommar på sensommaren eller tidig höst. Finns många olika sorter. Trivs bäst något sur men väl-dränerad jord, soligt läge och i zon I-II.

**Hydrangea macrophylla****Hortensia****34.**

Lövfällande buskar med vackra blommor som härstammar från Japan. Som namnet antyder har de oftast stora välformade blad. Blomställningarna består av fertilla blommor omgivna av sterila kantblommor. Vid lågt pH, sur jord, blir blommorna blåa och vid högre pH värde blir färgen mer rödaktig. Finns också vitblommande sorter. Det finns många olika sorter inom arten och flera är också anpassade som krukväxter inomhus. De frilandsodlade hortensiorna trivs bäst i sol till halvskugga, väldänerad men fuktig jord och minst i zon I-III, beroende på sort.

**Ilex aquifolium****Järnek****98.** 

Medelstort träd eller buske med städsegröna blad. Kallas även för Kristtörne eftersom enligt sägnen var Jesustörnekrona gjord av järnek. Dessa blanka och läderartade blad är gruntflikiga och har ofta med taggar i spetsarna. Små oansenliga vita blommor. Den är dioisk, dvs han- och honplantor på skilda individer. På honträden kommer talrikt med röda, dekorativa frukter på vintern. Trivs bäst i sol till halvskugga, väl-dränerad normal trädgårdsjord och i zon I.

**Ilex crenata****Japansk järnek****100.**

Städsegrön. Härdig i zon I-II.

**Lagerstroemia indica****193.**

Knappast härdig i Sverige. Bör odlas i kruka som vinterförvaras frostfritt.

**Lonicera henryi****Vintertry****108.**

Städsegrön. Gulröda blommor. Härdig i zon I-II.

**Lonicera japonica 'Aureoreticulata'****Nätslingetry****194.**

Klätterväxt. Små gulådriga blad.

**Miscanthus sinensis 'Gracillimus'****Glansmiskantus****561.**

Ett vackert gräs som kan bli några meter högt. Sorten 'Gracillimus' är smalbladig och gör skäl för sitt namn genom det gracila och eleganta växtsättet. Trivs bäst i soligt läge.

**Nerium oleander** **Nerium** **119.**

Städsegrön buske som kan bli några meter hög. Vita, rosa eller röda blommor. Mycket vanlig längre söderut och som krukväxt. Inte härdig på friland i Sverige.

**Nothofagus antarctica** **Sydbok** **120.**

Träd med mycket små, glänsande blad och vacker bark. Härstammar från Eldslandet i Sydamerika. Se formklippt exemplar på altan på 'Ulriksdals Trädgård på Kivik'. Trivs bäst i kalkfri jord och i zon I-II.

**Rosa Floribunda-gruppen 'Grüss am Aachen'** **663.**

En klassisk ros av Floribundatyp. Ljusrosa blommor med skiftningar i mörkare rosa, vitt och gult. Tål även lite skuggigare lägen.

**Rosa Floribunda-gruppen 'Masquerade'** **Floribundaros** **157.**

Klättersros med blommor som skiftar från gult till orange och slutligen rött.

**Rosa Gallica-gruppen 'Charles de Mills'** **158.**

En fylld buskros med röda och väldoftande blommor. Trivs bäst Härdig i zon I-V.

**Rosa Moderna Buskros-gruppen 'Irma'** **160.**

En buskros kraftig och tålig buskros av svensk förädling (Balsgård). Rikligt med ljusrosa, doftande blommor. Härdig i zon I-II.

**Rosmarinus officinalis** **Rosmarin** **162.**

Städsegrön buske. Kryddväxt. Ljusblå blommor. Odlas oftast i kruka och är endast härdig i bästa läge i Sverige. Trivs bäst i de flesta jordar, soligt läge och i zon 0-1.

**Wisteria sinensis** **Blåregn** **178.**

Klättrande buske. Härstammar från Kina. Starkväxande med blå ca 30 cm stora klasar innan lövsprickningen. Doftande. Den mest odlade arten av wisteria. Till skillnad från de japanska och amerikanska blåregnen så vrider sig nya skott moturs.

**Vitis (Labrusca-gruppen) 'Himrod'** **Labruskavin** **179.**

Kraftigväxande, klättrande buske. Vackert bladverk med fina höstfärger. Gulgröna och söta druvor i stora klasar utmärkta att äta direkt eller att göra söta desserviner på. 'Himrod' är en korsning där Labruska-druvor ingår, men till skillnad från rena Labruska-sorter så kan 'Himrod' odlas i både surare mera basiska jordar. Trivs bäst väl-dränerad vanlig trädgårdsjord, soligt läge och i zon I-II.





Medelstort städsegrönt barrträd som kan bli 10-15 m högt, men växer långsamt. Härstammar från Nordamerika. Aromatisk doft från barren. Vackert pyramidalt växtsätt. Trivs bäst i väldränerad och bördig jord, soligt läge och i zon I, kanske bra zon II.

**Chamaecyparis obtusa**                                  **Japansk ädelcypress**                                  **54.**

Städsegrönt mindre träd. Härdig i zon I-III.

**Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa'**                                  **Ärtcypress**                                  **56.**

Ett mindre barrträd med brett koniskt växtsätt. Denna sort har krusiga barr. Trivs bäst i sol till halvskugga, normala trädgårdsjordar och i zon I-IV.

**Chamaecyparis pisifera 'Filifera'**                                  **Trådcypress**                                  **55.**

Större buske eller mindre träd. Barrväxt med brett och med åren lite koniskt växtsätt. Trivs bäst i sol till halvskugga, i de flesta jordar och i zon I-III.

**Cryptomeria japonica**                                  **Kryptomeria**                                  **72.**

Ett stort städsegrönt barrträd som i sin hemvist Japan kan bli 70 m högt. Den påminner om Sequoiadendron giganteum, Mammutträd. I Sverige kan arten bli 10-15 m hög. Trivs bäst i näringsrik jord, god vattentillgång, sol till halvskugga och i zon I-II.

**Cryptomeria japonica 'Elegans'**                                  **Kryptomeria**                                  **73.**

Elegant barrträd som kan bli 6-8 m högt. Koniskt växtsätt. Utmärkande för sorten är att den bibehåller de långa, mjuka och skira juvenila barren under hela livstiden, samt att barren skimrar i mörklila på vintern. Trivs bäst i näringsrik jord med relativ god tillgång till vatten, sol till halvskugga och i zon I-II.

**Hydrangea aspera ssp. sargentiana**                                  **Sammetshortensia**                                  **95.**

Buske kan bli 2-3 m hög. Stora, nästan runda gröna blad. Stora svagt kupade blomställningar. Små lila, fertila blommor som omges av oregelbundet placerade vita sterila blommor. Synonym H. sargentiana. Härstammar från Kina. Se vackert och stort exemplar i Ulriksdals Trädgård på Kivik. Trivs bäst i näringsrik jord, sol till halvskugga och i zon I-II.

**Ilex aquifolium**                                  **Järnek**                                  **98.**

Medelstort träd eller buske med städsegröna blad. Kallas även för Kristtörne eftersom enligt sägnen var Jesus törnekrona gjord av järnek. Dess blanka och läderartade blad är gruntflikiga och har ofta med taggar i spetsarna. Små oansenliga vita blommor. Den är dioisk, dvs han- och honplantor på skilda individer. På honträden kommer talrikt med röda, dekorativa frukter på vintern. Trivs bäst i sol till halvskugga, väldränerad normal trädgårdsjord och i zon I.

**Metasequoiaglyptostroboides**                                  **Kinesisk sekvoja**                                  **117.**



## Runt uthuset

Uthuset som ursprungligen var utedass och tvättstuga är numera förråd. Framför huset står bland annat frilandskamellior och ett silkes träd. Mot bäcken finns surjordskrävande växter. I rabatten mot "Grekiska templets" stenparti finns en kollektion av ovanligare sippor. Detta är den mest skyddade delen i hela trädgården. Framför uthuset är det ganska soligt medan baksidan mot dammen är mera skuggig. I den smidda parasoll-ställningen framför huset klättrar vitt blåregn. En kinesisk kryddbuske med vita blommor med gult mittparti står bakom huset. Här finns också ett franklinträd som numer är helt utrotat i den ursprungliga amerikanska naturen och finns enbart kvar i olika trädgårdar. Blomman är vit, enkel och stram. I kanten mot det "grekiska templet" står några olika buskar som alla har vita blommor; pärlbuske, snöflockbuske samt jasmintry. På våren blommar här också många olika sorter av anemoner.

**Acer palmatum 'Inaba shidare'**                                  **Japansk lönn**                                  **17.**

Svampformig lågväxande buske (grupp 4b). Smalflikiga och mörkröda blad som bibehåller den mörkröda färgen hela sommaren och har inga uttalade höstfärger. Kan bli 1,5-2,5 m hög och bredare än hög. Utmärkande egenskap: Relativt snabbväxande med utbrett växtsätt och mörkröda blad. Planteras i luftig och väl-dränerad jord. Eller i kruka. Soltill halvskugga. Beskäres i juli-augusti. Härdig i zon I-III (IV).

**Acer palmatum**    **Japansk lönn**                                  **67.**

Arten *A. palmatum* är en buske eller litet träd. Det finns drygt 1000 olika sorter inom arten.

**Adiantum pedatum**    **Frilandsadiantum**                                  **601.**

En skiro och vacker ormbunke med svarta bladskaft som kan bli upp till 50 cm hög. Den trivs bäst i lite fuktigare, mullrik jord och i halv- eller helskugga samt i stora delar av Sverige.

**Albizia julibrissin 'Umbrella'**                                  **Silkesträd 'Umbrella'**                                  **203.**

Träd som kan bli 10 m högt. Tillhör mimosagruppern av ärtväxterna. Stora blad som är dubbelt parbladiga med skira småblad. Rosa blommor från mars till juli. Härstammar från centralasien där det är vanligt i parker och längs vägar. Denna sort har än mer paraplyformat växtsätt. Är nog endast härdig i de mest gynnsamma lägena i Sverige.

**Alnus glutinosa**    **Klibbal**    **37.**

Ett medelstort träd vanligt i fuktigare miljöer i Sverige. Bladens spets är urnupna till skillnad från gråalen, *Alnus incana*, som är den andra vildväxande arten i Sverige.

**Anemonellithalictroides 'Shoaf's Double Pink'**   **Sippruta**                                  **629.**

Blommar på våren med rosa, helt fyllda blommor som varar länge. Odlas i ett halvskuggigt läge, gärna woodland, i mullrik väl-dränerad jord.

**Azalea aaa 'Orchid Lights'**    **40.**

Städsegrön och låg buske på någon meter. Ljuslila och doftande blommor.

---

**Brunnera macrophylla 'Looking Glass'**                      **Kaukasisk förgätmigej**                      **587.**

Marktäckare med silvermarmorerade blad. Glesa blomställningar med himmelsblå förgätmigejliknande blommor på försommaren. Trivs bäst i halvskugga och lite fuktigare jord.

**Calocedrus decurrens**    **Cedertuja**    **42.**

Medelstort städsegrönt barrträd som kan bli 10-15 m högt, men växer långsamt. Härstammar från Nordamerika. Aromatisk doft från barren. Vackert pyramidalt växtsätt. Trivs bäst i väl-dränerad och bördig jord, soligt läge och i zon I, kanske bra zon II.

**Camellia japonica 'Shiro Botan'**                                      **Kamelia**    **660.**

Vårblommande frilandskamelia som kan bli några meter hög. Upprättväxande buske. Vita, halvfyllda blommor som tål regnväl.

**Camellia japonica 'Madame Lourmand'**    **43.**

**Camellia japonica 'Nuccio's Jewel'**    **45.**

Vårblommande frilandskamelia som kan bli några meter hög. Kompakt och upprättväxande. Vita fyllda blommor med vackra rosa blomkanter som blir 9-10 cm stora. Vinterhärdig.

**Camellia x williamsii 'Donation'**                                      **Williamskamelia**                                      **188**  
**'Donation'**

**Cercidiphyllum japonicum**    **Katsura**    **51.**

Medelstort träd som kan bli 6-10 m högt. Pyramidalt växtsätt med svagt hängande grenar. Hjärtliknande blad som är ljusröda efter knoppsprickning och därefter gröna. Får vackra röda och orange höstfärger, speciellt i lite surare jord. På hösten ger de avfallande bladen en doft av pepparkaka! Trivs bäst i näringsrik och fukthållande jord, sol till halvskugga och i zon I-IV.

**Chionanthus retusus**    **Kinesiskt snöflocksträd**                                      **57.**

Mindre träd eller större buske. 4-6 m och nästan lika bred. Härstammar från Kina. Glänsande, gröna blad som är någont mindre än hos *C. virginicus*. Busken är översållad med små vita och doftande blommor som växer i upprättstående klasar. Blommar i juni. På honplantor vackra små blåa bär på hösten. Trivs bäst i bördig, men väl-dränerad och något sur jord och i sol till halvskugga. Någon mindre härdig än *C. virginicus*, men har än rikligare blomning, blir något större och bladutspringet kommer senare på våren.

**Cornus alternifolia**    **Kranskornell**    **68.**

Mindre träd som växer vilt i Nordamerika och i Sverige kan bli 4-8 m hög. Mycket vackert växtsätt med grenar ordnade i rader ovanför varandra. Flockar med gräddgula blommor i maj-juni som på hösten ger blåsvarta bär på röda skaft. För att framhäva den horisontella grenskiktingen bör plantan stammas upp

och önskade grenar successivt tas bort. Trivs bäst i normal trädgårdsjord, sol till halvskugga och i zon I-III.

**Cornus nuttallii 'Ascona'** **Stor blomsterkornell** **70.**

Buske som hos oss kan bli 2-4 m hög och lika bred. Det är egentligen en korsning mellan *C. florida* och *C. nuttallii*. Blommar under våren med stora vita och lite rundade blommor, egentligen 4-7 rundade högblad. Äldre blommor får rosa inslag. På hösten får den gula och röda färger. Trivs bäst i näringsrik jord, sol till halvskugga och i zon I.

**Cyclamen hederifolium** **521.**

Höstcyclamen har ett stort utbredningsområde från sydöstra Frankrike genom Italien, Balkan, Bulgarien, Grekland och till västra Turkiet där den växer under skogs- och buskvegetation och på klippiga bergssidor. Den blommar från augusti till oktober med rosa blommor. Vid basen av varje kronblad syns ett mörkare violett V-format märke. Vita former förekommer också. Efter att blomningen börjat växer också de murgöneliknande bladen fram. Bladformen kan dock variera mycket från smalare pilliknande former till nästan runda. Många plantor har blad med vackra mönster i mörkare och ljusare grönt eller silver. Höstcyclamen är lättodlad i en väl-dränerad, mullrik jord. Den passar utmärkt i woodlandmiljö men kan också trivas i ett ljusare läge. Den är härdig i södra Sverige och kan också trivas längre upp i landet.

**Disporopsis pernyi** **Vinterrams** **606.**

Delvis vintergrön perenn med vita blommor. Trivs bäst i sur jord och halvskugga,

**Epimedium aaa 'Tama no Genpei'** **Sockblomma** **602.**

Dessa sockblommor växer i tuvor och blir inte invasiva. Halvt vintergröna blad som bör klippas tidigt på våren innan blommorna kommer. Rosa blommor med ljusare spröt. Trivs i halvskugga och kan odlas i olika typ av jord men tar gärna emot lite extra mull.

**Epimedium grandiflorum 'Rose Queen'** **Japansk sockblomma** **603.**

**Euonymus alatus** **Vingbenved** **78.**

Välformad buske som kan bli 4-5 m hög och nästan lika bred. Härstammar från östra Asien. Namnet syftar på de gröna kvistarnas korklister som liknar vingar. Får underbara höstfärger i mörkröda nyanser och liksom övriga benvedsarter röda och orange frukter. Trivs bäst i relativt mycket sol, näringsrik jord och i zon I-V.

**Euonymus cornutus var. quinquecornutus** **Kasperbenved**

Mindre buske med smala gröna blad. På hösten spricker de karakteristiska röda och rosa fruktkapslarna upp och visar de fem röda fröna. Själva fruktkapseln liknar en gycklarmössa, därav namnet. Hela fruktkapseln hänger från stammen. Trivs bäst i normal trädgårdsjord, sol till halvskugga

---

och i zon I-III. Torktålig.

**Euonymus fortunei 'Wolong Ghost'**

**610.**

Kan användas både som marktäckare och klättrare. Har smala mörkt gröna blad med vita markeringar runt nerverna.

**Exochorda serratifolia 'Northern Pearl'**

**Koreansk Pärlbuske**

Buske med upprätt växtsätt. Höjd 1-2 m hög och nästan lika bred. Vackra, små, vita blommor på våren. Svarta frukter på vintern. Plantera i soligt och skyddat läge. Beskärning av gamla grenar efter blomning stimulerar kommande års blomning. *E. serratifolia* är något hårdigare än den vanliga *E. racemosa*. Sorten 'Northern Pearl' är mycket rikblommande och något mindre än arten. Hårdig i zon I-IV

**Fothergilla major**

**Stor häxal**

**47.**

Lövfällande buske som kan bli 2-3 m hög och nästan lika bred. Blommar med vita, sötdoftande blommor på bar kvist. De unga bladen är svagt bronsfärgade och får vackra höstfärger. Torktålig. Synonym *Fothergilla monticola* major. Hårdig i zon I-IV(V).

**Franklinia alata**

**Franklinträd**

**664.**

Litet lövfällande träd, 4-6 m högt med pyramidalt växtsätt. Växer långsamt. Vackra höstfärger. Stora vita väldoftande blommor som liknar *Camellia*. Bör ha väl-dränerad, sur och fuktig jord och soligt läge. Mycket ovanlig!

**Halesia carolina**

**Snödropsträd**

**199.**

Mindre träd med utbrett växtsätt. Vackra snödropsliknande blommor i samband med bladsättningen i maj. Blommorna är vita och ibland svagt rosafärgade. Även unga plantor blommar rikligt och då på ett-åriga skott. Av blommorna bildas fyrvingade frukter. Gula höstfärger. Trivs bäst i fuktig jord, sol till halvskugga och i zon I-III.

**Helleborus x ericsmithii**

**545.**

Detta är en av våra egna favoriter med ett vackert åretrunt grönt bladverk, ganska kompakt plantor, 30-40 cm höga, och mängder av stora gräddvita blommor. Dessa mörknar successivt till plommonfärgat, men kan sitta kvar till midsommar då de har fått en brunlila färg. I denna hybrid ingår arterna *H. niger*, *H. argutifolius* och *H. lividus*. Därför rekommenderar vi *H. x ericsmithii* endast för södra Sverige, upp till zon 2-3. Den trivs och gör sig väl i en kraftig stenurna och kan om det inte är allt för torrt stå i ett relativt soligt läge.

**Helleborus x nigercors**

**611.**

Detta är en starkväxande hybrid mellan *H. niger* och *H. argutifolius*. Den är hårdigare längre norrut än *H. x ericsmithii* och klarar åtminstone zon 3-4. Hybriden har ett kraftigt och vackert åretrunt grönt bladverk och många stora vita blommor i en liten klase. Vissa sorter har blad med dekorativt silvrig

---

nervatur. Flera av sorterna, såsom 'Green Corsica' och 'White Beauty' får med tiden limefärgade blommor som är vackra långt in i juni. H. x nigercors kan planteras i såväl soliga som lätt skuggiga lägen och passar dessutom utmärkt att odla i urna.

**Heptacodium miconioides** **Jasmintry** **92.**

En mycket ovanlig lövfällande buske eller mindre flerstamligt träd. Härstammar från Kina. Blommar på sensommaren eller hösten med vita och doftande blommor. Blommorna övergår under hösten i rosa och röda nyanser. Bladen har inga speciella höstfärger. Synonym H. jasminoides. Trivs bäst i soligt läge och normal trädgårdsjord. Bör vara härdig till minst zon III, men finns lite erfarenhet i Sverige av denna trevliga och annorlunda buske.

**Ilex aquifolium** **Järnek** **98.**

Medelstort träd eller buske med städsegröna blad. Kallas även för Kristtörne eftersom enligt sägnen var Jesustörnekrona gjord av järnek. Dessa blanka och läderartade blad är grunt flikiga och har ofta med taggar i spetsarna. Små oansenliga vita blommor. Den är dioisk, dvs han- och honplantor på skilda individer. På honträden kommer talrikt med röda, dekorativa frukter på vintern. Trivs bäst i sol till halvskugga, välränerad normal trädgårdsjord och i zon I.

**Kalmia latifolia 'Peppermint'** **Bredbladig kalmia** **101.**

Städsegrön buske som kan bli 1-2 m hög. Mycket rikblommande med små blommor som har vit grundfärg med röda inslag. Mycket dekorativ! Det är en surjordsväxt som trivs tillsammans med rhododendron. Härdig i zon I-III.

**Lilium martagon 'Arabian Night'** **Krollilja** **608.**

röd med orangt centrum. Woodlandväxt.

**Linnaea borealis** **Linnea** **604.**

Vintergrönt nedliggande ris med meterlånga revor och små, runda blad. Små, vita, hängande och väldoftande blommor på sommaren. Denna oansenliga blomma var Linnés egen favorit. Växer vild i större delen av Sverige och då helst i mossig granskog.

**Magnolia x loebneri 'Ballerina'** **Hybridmagnolia** **110.**

Kompakt buske eller litet träd som kan bli några meter högt i Sverige. Stora vita och flikiga blommor som sprider väldoft på våren innan bladen slår ut. Loebneri är samlingnamnet på korsningar mellan M. stellata och M. kobus. Denna sort har M. x loebneri 'Spring Snow' och M. stellata 'Water Lily' som föräldrar. Härdig i zon I-III.

---

**Magnolia acuminata** **Poppelmagnolia** **112.**

Stort poppelformat träd. Stora långsmala blad. Blommar mitt på sommaren med gula eller gulgröna upprättstående blommor. De grönvioletta knopparna är nästan vackrare än den lite spretiga blomman. Härstammar från Nordamerika. Finns gamla och stora exemplar i Kivik-Esperöds Arboretum. Härdig i zon I-III(IV)

**Magnolia kobus** **Japansk magnolia** **205.**

Ett medelstort träd eller större buske som är relativt snabbväxande. Mindre, ovala blad med markerade nerver. Blommar mycket rikligt på bar kvist i början av maj. Blommorna är vita med sex-nio tepaler samt större och mer välformade än på *M. stellata*. Till skillnad från *M. sieboldii* är ståndarna gula (röda på *M. sieboldii*). Doftande. Det kandröjan några år innan den blommar. Trivs bäst i svagt sur eller neutral jord, soltill halvskugga samt i zon I-III (IV). Detta är en av de härdigare magnoliorna och finns äldre exemplar i zon IV i Sverige.

**Magnolia obovata** **Junimagnolia** **114.**

Rel stort träd, kan bli 10-15 m högt. Mycket stora blad med silvergrå undersida. Stora, gräddvita blommor. Odlas i lätt sur jord, väl-dränerad men fuktighetshållande och i soligt läge. Mycket vackra blad och underbar doft. Kallas också för *M. hypoleuca*. Härdig i zon I-III (IV).

**Pachysandra stylosa** **Skuggröna** **607.**

Ovanlig perenn som blir 20-30 cm hög och marktäckande. Vitaktiga blommor. Trivs bäst i woodlandmiljö med skugga.

**Primula japonica 'Apple Blossom'** **Japansk viva** **638.**  
Blommor med rött öga och rosa kronblad.

**Primula polyneura** **Bergviva** **501.**  
En kinesisk viva med blommor i olika rosa nyanser. Trivs bäst i fuktig och näringsrik jord samt i Ganska skuggiga lägen.

**Rhododendron aaa 'Preewanschi'** **129.**

**Rhododendron calophytum** **Paraplyrhododendron** **133.**

En större städsegrön buske som kan bli flera meter hög och lika bred. Den har långa, smala blad och rikblommande med ljusrosa klockformade blommor relativt tidigt på våren. Även nyttillväxten är vacker med sina lysande röda knoppfjäll. Trivs bäst i sur och lite fuktig jord, halvskugga och i zon I-III(IV).

**Rhododendron x hybrids 'Roseum Elegans'** **200.**

**Sinocalycanthus chinensis** **Kinakryddbuske** **154.**

En mycket ovanlig lövfällande buske som kan bli några meter hög och lika bred. Kallad tidigare för *Calycanthus chinensis*, men har numera fått ett eget släkte eftersom blommorna på dessa båda släkten är mycket olika. Härstammar från Kina och först på slutet av 1980-talet planterades den i några

---



botaniska trädgårdar i västvärlden. Glansiga mörkgröna blad med vackra höstfärger. Stora vita blommor med gul mitt som påminner om Camellia och vissa magnoliaarter. Trivs bäst i fuktighetshållande mullrik jord, sol till halvskugga och troligen i zon I-II.

**Sorbus koehneana** **Pärlrönn** **165.**

Gracilt litet träd som kan bli 2-3 m hög. De parvisa bladen är små och fintandade. Blommar på försommaren med små vita blommor vilka senare på hösten ger upphov till mängder av knipper med vita rönnbär. Dessa kontrasterar då vackert mot bladens mörkt röda höstfärger. Trivs bäst i normal trädgårdsjord, sol till halvskugga och i zon I-V(VI).

**Stewartia pseudocamellia** **Japansk skenkamelia** **168.**

Buske till träd. Stora vita blommor under lång tid i juli. Vackert bladverk med organga/röda höstfärger. Karakteristisk flerfärgad bark liknande plataner. Ett mindre långsamväxande träd som borde planteras oftare. Härstammar från Japan och Korea. Plantera i mullrik, sur jord och med vandrande skugga. Trivs tillsammans med Rhododendron. Härdig i zon I-III.

**Stewartia pseudocamellia var. Koreana** **Skenkamelia** **169.**

Buske till träd. Stora vita blommor under lång tid i juli. Vackert bladverk med organga/röda höstfärger. Karakteristisk flerfärgad bark liknande plataner. Ett mindre långsamväxande träd som borde planteras oftare. Härstammar från Korea. Plantera i mullrik, sur jord och med vandrande skugga. Trivs tillsammans med Rhododendron. Härdig i zon I-III (IV). Mycket snarlik *S. pseudocamellia*, men vissa påstår att den är något härdigare och blommor lite senare.

**Stewartia serrata** **Grå skenkamelia** **171.**

Ett mindre träd som härstammar från Japan. Mindre, svagt klockformade, vita blommor på försommaren. Vackert grönt bladverk med röda bladskåft. En av de skenkamelior som får allra vackraste höstfärger! Barken är inte lika flerfärgad som på *S. pseudocamellia*. Plantera i mullrik, sur jord och med vandrande skugga. Trivs tillsammans med Rhododendron. Härdig i zon I-III.

**Stewartia sinensis** **Kinesisk skenkamelia** **172.**

Buske till träd. Vita blommor under lång tid i juni-juli. Vackert bladverk med organga/röda höstfärger. Karakteristisk flerfärgad bark liknande plataner. Ett mindre långsamväxande träd som borde planteras oftare. Härstammar från Kina. Plantera i mullrik, sur jord och med vandrande skugga. Trivs tillsammans med Rhododendron. Härdig i zon I-II(III). Denna art är mindre än *S. pseudocamellia*, blommarna något tidigare och unga plantor påstås vara något mer frostkänsliga. Mycket ovanlig.

**Syneilesis palmata 'Kikko'** **Parasollstånds** **627.**

**Thujaopsis dolabrata** **Hiba** **196.**

---

Städsegrönt barrträd som kan bli 10-12 m högt. Grön barr med vit undersida. Ofta ett lite glesare växtsätt. Trivs bäst i sol till halvskugga, normal trädgårdsjord och i zon I-III.

**Trillium decumbens** **Kryptreblad** **590.**

Kryptreblad har fått sitt namn efter växtens sätt att breda ut sig platt ut efter marken. Eftersom stjäkarna är korta med ser det ut som om den kryper fram. Bladen som är vackert brokiga i mörkare och ljusare grönt hyser en mörkt brunröd blomma direkt i bladförgreningen. Den växer vild i norra Alabama och nordöstra Georgia.

**Trillium erectum** **Purpurreblad** **640.**

Högväxt art med kraftiga helt gröna blad och oftast röda blommor. Det är denna art som de flesta förknippar med Wakerobin – det amerikanska namnet på treblad. Blomman bärs upprätt till lutande på en kort stjälk, den har utåtvikta kronblad och varierar i färgen men är oftast rödaktig med markerade nerver.

**Trillium grandiflorum 'Snowbunting'** **Stort treblad** **588.**

Stort treblad växer från norra Tennessee till Canada i norr och hör till de vanligast förekommande arterna i odling. Det är en robust högväxt planta med gröna blad och vita stora uppåtriktade blommor som har utbredda kronblad. Med stigande ålder kan blommorna rodna mer eller mindre. Sorten 'Snowbunting' har stora, vita och fyllda blommor.

**Trillium grandiflorum** **Stort treblad** **641.**

Stort treblad växer från norra Tennessee till Canada i norr och hör till de vanligast förekommande arterna i odling. Det är en robust högväxt planta med gröna blad och vita stora uppåtriktade blommor som har utbredda kronblad. Med stigande ålder kan blommorna rodna mer eller mindre.

**Vaccinium aaa 'Northern Blue'** **176.**

**Wisteria floribunda 'Shiro-noda'** **Vitt japanskt blåregn** **204.**

En kraftig växande klättrande buske. På försommaren kommer upp mot 60 cm långa hängande blomställningar som dessutom sprider väldoft. Kan med fördel odlas längs en vägg, ställning eller gammalt, dött träd. Bör beskäras kraftigt två gånger per år. Trivs bäst i väl-dränerad jord, soligt läge och i zon I.

**Zenobia pulverulenta** **Daggbuske** **181.**

En liten städsegrön buske tillhörande ljungsläktet som blir cirka 0,5 m hög. Härstammar från östra USA. Ljust blågröna blad som delvis sitter kvar på vintern. På försommaren har den talrika, vita, klockliknande och doftande blommor. En surjordsväxt som trivs bäst i sol till halvskugga och åtminstone i zon I.

---

## Runt grekiska templet

Grekiska templet kallas altanen med kolonner där den gamla kvarnen en gång stod. Vid sidan om det grekiska templet finns en rabatt med pioner, kobrakallor, trillium och andra woodlandväxter samt japanska lönnar. Sorten 'Beni kawa' har rödabark. 'Pung kil' är en rödbladi lönn. Mot dammen finns olika städsegröna och surjordsälskande växter. Här finns även olika arter av skenkamelia, hjulträ, wilsonmagnolia och ekbladshortensia.

### **Acer japonicum**

### **Solfjäderslönn**

**3.**

Medelstort, oftast flerstamigt träd som kan bli 6-8 m högt. Rel stora 7-11 flikiga blad som är gröna under vår och sommar. På hösten blir de först orangefärgade och senare djupt karminröda, speciellt om den står i mera soligt läge. Hängande röda fruktställningar innan bladutspring. Den rena arten är ovanlig i odling. Trivs bäst väl-dränerade, men ändå fuktiga jordar. Arten och dess sorter kännetecknas av de vackra höstfärgerna och borde odlas i betydligt fler trädgårdar!

### **Acer palmatum 'Kaba'**

### **Japansk lönn**

**18.**

En kompakt upprättväxande buske som blir 1-2 m hög och lika bred. En annorlunda lönn med två helt olika bladformer. Dels breda och stora sjuflikiga blad som påminner om 'Ozakasuki'. Dels smala, djupt flikiga mindre blad med knyckligt utseende. Båda bladformerna är gröna under vår och sommar. På hösten får de fantastiska höstfärger i olika klarröda nyanser.

### **Acer palmatum 'Omure yama'**

### **Japansk lönn**

En annorlunda och fantastisk japansk lönn! Som ung växer den kraftigt och upprätt. Sedan efter några årfår den hängande grenar och med ett växtsätt liknande hängpil. Den kan bli 4-6 m hög. Grupp 3a. Sjuflikiga blad som oftast hänger neråt och förstärker effekten av de hängande grenarna. De unga bladen har orange bladkanter och de övergår sedan i fräscht ljusgröna färger. Underbara höstfärger med inslag av orange och blodrött.

### **Acer palmatum 'Pung kil'**

### **Japansk lönn**

En skir och elegant lönn! Långsam- och upprättväxande buske som blir några meter hög och knappt så bred. Tillhör Linearilobum-gruppen med lansettliknande flikiga blad som är ljusröda på våren, mörknar under sommaren och då kanske med gröna inslag. Höstfärgen är åter mörkröd. Trivs bäst i väl-dränerad jord, sol till halvskugga och i zon I-III.

### **Acer palmatum 'Beni kawa'**

### **Japansk lönn**

**9.**

Upprättväxande buske eller litet träd som kan bli 8 m högt efter många år. Grupp 1a. Mindre gröna blad som får vackra guldgula höstfärger. Barken gulaktig på sommaren och klarröd på vintern. Påminner om 'Sango kaku', men blir en mindre buske. Namnet betyder "Röd bark". Utmärkande egenskap: Lysande guldgula höstfärger och korallröd bark på vintern. Härdig i zon I-II(III).

### **Arisaema bockii**

**505.**

Synonym A. engleri.

---

<b>Arisaema ciliatum var. Liubaense</b>	<b>Kvick kobrakalla</b>	<b>619.</b>
<b>Arisaema nepenthoides</b> Woodlandväxt.	<b>Stolt kobrakalla</b>	<b>506.</b>
<b>Arisaema ringens</b> Blanka tredelade blad. Stora rödbruna blommor där hättan lutar sig över hölstret. Synonym <i>Arisaema praecox</i> . Plantera djupt i en väl-dränerad mullrik jord i halvskugga. Kan odlas året om på friland i landets södra delar.		<b>507.</b>
<b>Arisaema sikokianum</b>	<b>Klubbkobrakalla</b>	<b>572.</b>
Brunröda blommor med vita ränder. I blommans mittfinns en vit "klubba" (appendix). Plantera djupt i en väl-dränerad mullrik jord i halvskugga. Kan odlas året om på friland i landets södra delar.		
<b>Arisaema triphyllum</b>	<b>Rödbrun kobrakalla</b>	<b>509.</b>
Grön och brunrödrandig slank blomma med mörk kolv. Tredelade blad.		
<b>Asarum asperum</b>		<b>688.</b>
En vintergrön liten hasselört från Japan. Alla plantor är olika men flertalet har mörkt gröna blad med silverfärgade mittsektioner. Odlas på skyddad halvskuggig plats i mullrik jord. Växer långsamt.		
<b>Berneuxia thibetica</b>		<b>511.</b>
En städsegrön perenn från sydvästra Kina med läderartade blad och vita blommor.		
<b>Camellia japonica 'Nuccio's Pearl'</b>		<b>46.</b>
<b>Choisya ternata 'Sundance'</b>	<b>Sanktpatriksbuske</b>	<b>35.</b>
Kompakt 1-2 m hög, rund och städsegrön buske. Bladen består av tre småblad. Täta klasar med vita och väldoftande blommor på sommaren. Tillhör samma familj som citron och härstammar från Mexikos högländer. Denna sort har ett gyllengult bladverk som med tiden övergår i gulgrönt. Trivs bäst i soligt läge och väl-dränerad mullrik jord. Sågs vara den härdigaste arten inom <i>Choisya</i> . Härdig i zon 0-I.		
<b>Colchicum autumnale</b>	<b>Tidlösa</b>	<b>514.</b>
Blommar sent på hösten då bladen vissnat och blomstängeln kommer direkt från jordstammen. Påminner om krokus, men tidlösan har sex ståndare till skillnad från krokusens tre ståndare.. Hela växten är giftig.		
<b>Cypripedium calceolus</b>	<b>Guckusko</b>	<b>620.</b>
En kraftig växande orkidé med krypande jordstam. Stora, mycket karakteristiska blommor i juni-juli.		

Blomman har rödbruna kalkblad och stora toffelformade, gula läppblad. Trivs bäst i kalkhaltig och fuktig jord.

**Cypripedium japonicum**

**650.**

En ovanlig orkidé från Japan. Kraftig växande och kan bli 50-60 cm hög. Blommans grundfärg är rosa och sedan röda och violetta inslag. Trivs bäst i halvskugga, fuktig och mullrik jord samt troligen i zon I-III.

**Dysosma veitchii**

**526.**

**Ficus carica 'Bornholmsfikon'**

**Fikon**

**82.**

Arten härstammar från Turkiet och västra Asien, där den också har odlats under 1000-tals år. Den känns lätt igen på de stora handflikiga bladen. Under soliga somrar kan de också ge frukt i Sverige. Gruppen 'Bornholmsfikon' anses vara något mer härdig än arten och rekommenderas för de som vill prova att odla fikon på friland. Trivs bäst i soligt läge och i zon I.

**Fothergilla monticola**

**47.**

Äldre namn för Fothergilla major. Lövfällande buske som kan bli 2-3 m hög och nästan lika bred. Blommar med vita, sötdoftande blommor på bar kvist. De unga bladen är svagt bronsfärgade och får vackra höstfärger. Torktålig. Synonym Fothergilla monticola major. Härdig i zon I-IV(V).

**Fothergilla x intermedia 'Mount Airy'**

**Mellanhäxal**

**84.**

Upprättväxande buske som blir dryga metern hög och lika bred. Honungsdoftande gräddfärgade blommor tidigt på våren. Vackra orange och röda höstfärger. Trivs bäst i fuktig och sur jord samt i sol/halvskugga. Härdig i zon I-IV.

**Fritillaria cirrhosa**

**Klängklocklilja**

**528.**

**Gentiana sino-ornata 'Blue Silk'**

**Höstgentiana**

**617.**

**Glaucidium palmatum**

**Lunddocka**

**531.**

**Helleborus abruzzicus**

**534.**

**Helleborus argutifolius 'HGS Snow Fever'**

**689.**

En kompaktväxande stamjulros med ett kraftfullt och spräckligt bladverk. Blommar undertidig vår. Detta är den första julrossorten med varierade blad!

**Helleborus croaticus**

**609.**

H. croaticus betraktas numera som en egen art med ett begränsat utbredningsområde i nordöstra Kroatien. Blommorna är i allmänhet koppformade, ganska små och rödvioletta med en grönare insida där nervaturen är färgad i violett. Plantera H. croaticus ganska ljust i en mullrik väl-dränerad jord. Plantorna vissnar bort tidigt under hösten, men blommar i gengäld tidigt på våren. Härdig i södra Sverige och stora delar av landet i väl-dränerade lägen med snötäcke.

**Helleborus cyclophyllus**

**Stor doftjulros**

**535.**

Den kanske allra vackraste av alla de grönblommiga helleborusarterna! Plantan som blir 30-40 cm hög har kraftiga blad med få flikar utbredda i en rund cirkel. Bladen vissnar vanligtvis bort på vintern, men

former med övervintrande blad förekommer. Blommorna är 4-5 cm stora, skålformade och ganska öppna, gröna eller gulgröna i färgen. Arten är relativt hårdig, men kan börja blomma ganska tidigt i februari - mars varför den ibland blir skadad av "tö/frost/tö/frost" väder. Den växer normalt i öppnare mark och föredrar därför mer sol också som odlad planta.

**Helleborus dumetorum** **Skirjulros** **536.**

H. dumetorum är en julros för samlare! Med anspråkslösa, gröna blommor och ett spensligt växtsätt är inte förutsättningarna de allra bästa för att bli populär hos den ordinäre trädgårdsälskaren, men för alla dem som söker något annorlunda kan H. dumetorum få en plats i hjärtat. Unga blad är ibland violetta innan de utvecklas helt och blir gröna. Bladen vissnar nertidigt på hösten. Hos äldre plantor är bladen hästskoformade och blommorna ackompanjeras av stora förblad. Blomningen inträffar relativt tidigt i februari - mars, och växtplatsen skall vara halvskuggig med en kraftig väl-dränerad mulljord. Hårdig i södra Sverige och i skyddade lägen även längre upp i landet.

**Helleborus foetidus** **690.**

H. foetidus, klockjulros, kallas även för stinkjulros eller stinkande prustrot eftersom bladen avger en obehaglig doft om de knäcks. Plantorna, som kan bli upp till 75 cm höga, odlas främst för sitt vackra bladverk men också för att de ljusgröna, nästan cylindriska blommorna i glesa klasar. Blommorna utvecklas i toppen på övervintrande stammar. H. foetidus är en anpassningsbar art som kan växa i full sol likaväl som i skugga. Den är hårdig i södra Sverige och kan utvecklas bra också längre norrut.

**Helleborus liguricus** **612.**

**Helleborus multifidus** **537.**

H. multifidus har fått sitt namn efter de upprepat delade bladen som i vissa former kan bli i det närmaste fjäderlika. Blommorna är små, till medelstora, mer eller mindre gröna och ibland med antydning till violett nervatur. H. multifidus finns i fyra underarter – multifidus, hercegovinus, isticatus och bocconeii. Det är framför allt ssp. hercegovinus som har de mest attraktiva bladen. Här har man hittat så många som 185 bladflikar på ett enda blad. Tyvärr är blommorna ganska små och intetsägande på just denna underart. Plantorna förlorar sina blad under vintern. Den växer i skilda miljöer, också på kargare marker men föredrar rik, väl-dränerad mulljord och sol till lätt skugga. Hårdig i södra Sverige.

**Helleborus niger** **Julros** **538.**

H. niger finns som två underarter, ssp. niger som växer vild i Alperna, från Schweiz i väster till Kroatien i öster, och ssp. macranthus som förekommer i norra Italien. I trädgården trivs den bäst i en väl-dränerad, rik lövmulljord i halvskugga under ett träd eller en buske. Ju torrare jorden är desto skuggigare växtplats behövs. H. niger är den mest lågväxande av alla julrosor. Den blir vanligen 10-15 cm hög och har ett kompakt växtsätt med tätt, åretrunt grönt bladverk. Blommorna är helt vita, ibland med stråk av rosa eller grönt på baksidan av blombladen.

**Helleborus occidentalis** **539.**

**Helleborus odorus****Liten doftjulros****540.**

Helleborus odorus är den som kanske är enklast att odla av de grönblommiga arterna. Den kan ibland bli upp till 40 cm hög, de unga bladen är täckta med silvriga hår och stundtals lätt kopparfärgade. Bladen är övervintrande, men dör bort på vintern i snötäckta områden. H. odorus blommar tidigt. Färgen på de 4 - 6 cm stora blommorna kan variera från kraftfullt grönt till lysande gulgrönt, lätt doftande av äpple eller möjligen "billigtvål". Den kan lätt förväxlas med Helleborus cyclophyllus. Den trivs i vandrande skugga men även i fullt solljus i mullrik jord. Härdig i södra Sverige och i skyddade och väl-dränerade lägen långt upp i landet.

**Helleborus purpurascens****Purpurjulros****541.**

H. purpurascens, når en höjd av ca 30 cm, dör tillbaka helt på vintern men börjar tidigt skjuta nya knoppar. Blommorna är öppet skålformade, oftast grå- eller brunvioletta med en grönskimrande insida, men kan också vara mörkt blålila eller till och med daggigt gråblå. De mörkgröna bladen är vackert flikiga och lätt håriga i tidigt stadium. H. purpurascens kan trivas bra i full sol men föredrar lätt skugga och mullrik jord. Härdig i södra Sverige och i skyddade väl-dränerade lägen i stora delar av landet.

**Helleborus thibetanus****Tibetanskjulros****542.**

H. thibetanus är den enda icke europeiska arten med sitt utbredningsområde i Gansu-, Shaanxi- och Sichuan-provinserna i Kina. Blommorna är medelstora och påminner om en outslagen vitsippa. Färgen kan variera från vitt till rosa, ofta med tydlig nervatur i mörkrosa också på utsidan av blombladen. Bladen är tunnare och ljusare gröna än hos övriga arter. De utvecklas efter blomningen och försvinner snart igen, redan i juli – augusti. Eftersom blomningen startar tidigt kan blommorna lätt skadas av frost. H. thibetanus föredrar en något fuktigare men fortfarande väl-dränerad växtplats. Härdig åtminstone i södra Sverige. Har enbart funnits i odling i ca 15 år.

**Helleborus torquatus****543.**

H. torquatus har ett vackert finflikigt bladverk som kan vara svårt att skilja från H. multifidus. Blommorna är mycket varierande både i färg och form. Blomfärgen kan variera från helt grön till mycket mörkt violett. Ofta är insidan grönare med en ljusare ring runt (krage) centrum. Bra selektioner av H. torquatus är utsökta och en absolut favorit. H. torquatus trivs i lätt skugga på en mullrik ganska kraftig men väl-dränerad jord. Den är härdig i södra Sverige och i skyddade lägen långt upp i landet.

**Helleborus viridis****544.**

Som namnet antyder är H. viridis den grönaste av alla julrosor även om ljusare gulgröna varianter kan förekomma. Den har små till medelstora blommor och ett bladverk som är relativt grovt tandat mot spetsen av flikarna. Den gröna julrosen är den art som är vanligast förekommande i västra och mellersta Europa. Två underarter kan urskiljas, ssp. viridis och ssp. occidentalis som finns i England, Belgien, Frankrike, Spanien och västra Tyskland. Den senare underarten har mindre blommor och färre antal bladflikar jämfört med ssp. viridis. Arten är lättodlad och kan växa i djupare skugga än andra arter. Den klarar också tyngre jord även om tillväxten då blir något långsammare. Härdig i en stor del av landet i skyddade lägen.

**Hepatica japonica** 547.

**Hepatica maxima** Koreansk blåsipppa 649.

Blåsippan med de allra största bladen som är mörkgröna och läderartade. En ovanlig blåsipppa från Korea. Stora mörkgröna läderartade blad. Små vita eller svagt rosa blommor tidigt på våren

**Hepatica nobilis** Blåsippa 548.

**Hydrangea macrophylla 'Merveille Sanguine'** **Hortensia 'Merveille'** 97.

En ovanlig och vacker hortensia som blir en kompakt- och upprättväxande buske på dryga 0,5 m. Under sommaren har den en vackert och kraftigt mörkgrönt bladverk. I augusti kommer mängder med stora, röda blomställningar som blommar fram till frosten. Trivs bäst i näringsrik jord, soligt läge och i zon I-II. De flesta H. macrophylla kan klippas ner på hösten efter de blommar på ettårsskotten (dock ej sortgruppen Endless summer)

**Hydrophyllum canadensis** 614.

**Jeffersonia dubia** Blå Presidentsippa 553.

En underbar woodlandväxt som påminner om blåsipppa.

**Lilium formosanum var. pricei** Liten basunlilja 555.

**Lilium lankongense** Mekonglilja 556.

**Lilium lophophorum** 613.

**Lilium martagon** Krollilja 557.

**Lilium nepalense** Elfenbenslilja 644.

En vacker och ovanlig lilja som kan bli 60 - 100 cm hög. De stora traformade blommorna är gula, grüngula eller grönvita och har rödbruna fläckar eller helt rödbrunt mitt. Trivs bäst i lite surare jord och halvskugga. Påstås inte vara härdig utomhus i Sverige. Men de trivs utmärkt på Ulriksdals Trädgård på Kivik.

**Lilium rubellum** Skär trumpetlilja 504.

Underbart vacker lilja med rosa klockor. Trivs i ett halvskuggigt läge i väl-dränerad men mullrik jord.

**Magnolia grandiflora** Kungsmagnolia 189.

En underbar städsegrön magnolia som i sitt hemland, södra USA, kan bli ett stort träd. Stora vita blommor i slutet av juni som sprider en underbar väldoft av citron. I Sverige kräver de ett mycket skyddat läge och gärna täckning av bladen från den starka vårsole



<b>Magnolia wilsonii</b>	<b>Wilsonmagnolia</b>	<b>113.</b>
<b>Menziesia ferruginea</b>		<b>116.</b>
<b>Nomocharis meleagrina</b>		<b>564.</b>
Woodlandväxt.		
<b>Paeonia cambessedesii</b>		<b>695.</b>
<b>Paeonia coriacea</b>		<b>700.</b>
<b>Paeonia lagodechiana</b>		<b>697.</b>
<b>Paeonia obovata</b>	<b>Lackpion</b>	<b>696.</b>
Örtartad pion. Kraftigväxande stadiga plantor, ca 70 cm höga med vackert bladverk där yttersta bladsegmentet är äggformat (obovat). Blommorna är enkla och kan vara rosaröda, rosa eller vita, mycket dekorativa. Trivs i sol till halvskugga. Varianten willmottiae har vita stora blommor och blad med luden undersida.		
<b>Paeonia officinalis ssp villosa (Hutchii)</b>	<b>Luddpion</b>	<b>694.</b>
Örtartad pion. Synonym P. mollis. Ca 60 cm höga plantor med mörkt gröna blad. Rosaröda blommor, fröställningarna är starkt ludna liksom även stammar och bladskäft. Lättdlad i sol till halvskugga och väl-dränerad jord.		
<b>Paeonia sterniana</b>		<b>698.</b>
Örtartad pion. Djupflikade blad på ca 70 cm höga plantor. Enkla vita blommor, en per stjälek. Trivs i halvskuggig lägen i väl-dränerad mullrik jord. Blommartidigt. Synonym P. emodi ssp sterniana.		
<b>Paeonia veitchii</b>	<b>Rosenpion</b>	<b>691.</b>
Örtartad pion. En relativt småväxt pion (50 cm) med många smala bladflikar. Varje stjälek bär oftast 2-3 lätt klockformade och nickande blommor i ljus lavendelrosa nyanser. Trivs i väl-dränerad mullrik jord i soligt till halvskuggigt läge. Blommar medeltidigt.		
<b>Paeonia wittmanniana</b>		<b>693.</b>
Nära släkt med P. mlokosewitschii. Gula eller vita blommor.		
<b>Paris polyphylla</b>	<b>Himalayaorbär</b>	<b>570.</b>
<b>Paris thibetica</b>		<b>571.</b>
lime green with yellow anthers, red fruit. Woodlandväxt.		
<b>Podophyllum difformis</b>		<b>573.</b>
Bladverk med varierande färg och form. Röda blommor. Woodlandväxt. Synonym Podophyllum difforme.		
<b>Prunus incisa 'Kojou no mai'</b>	<b>Dvärgkörbär</b>	<b>125.</b>

---

Ett underbart träd för den riktigt lilla trädgården som skapar intresse hela året! Liten buske med tätt växande krokiga grenar. Kan bli 1-2 m hög. Mycket riklig blomning på bar kvist under våren, små vita till ljusrosa blommor. Vackert mattgrönt bladverk som får orange och röda höstfärger. Trivs bäst i lätt fuktig men väl-dränerad jord, soligt läge och i zon I-III. Passar också utmärkt att odla i kruka.

**Sanguinaria canadensis 'Multiplex'**                      **Fylld Blodört**                      **581.**

Denna sort har fyllda och än mer spektakulära vita/rosa. Woodlandväxt. blommor tidigt på våren innan bladen kommer

**Shortia uniflora var. kantoensis**                      **Liten fransklocka**                      **583.**

**Stewartia rostrata**                      **Näbbskenkamelia**                      **170.**

Ett mindre träd som härstammar från Kina. Får 3-5 cm stora vita blommor under lång tid på försommaren. Vackert grönt bladverk med röda inslag som blir klart blodröd på hösten. Barken är inte lika flerfärgad som på *S. pseudocamellia*. Plantera i mullrik, sur jord och med vandrande skugga. Trivs tillsammans med Rhododendron. Härdig i zon I-III.

**Trillium albidum**                      **Vitt jättetreblad**                      **643.**

Kraftigväxande trillium med stora vita, enkla blommor. Bladen är oftast lite fläckiga. Sprider sig med krypande rotstockar. Trivs bäst i mullrik och lite fuktig jord, halvskugga och i zon I-VI.

**Trillium flexipes**                      **Bågtreblad**                      **591.**

En relativt kraftigväxande art, inte heltolik purpurtrebladet men med vita blommor som nickar utåt. Efterhand som blomman åldras böjs den allt längre ner under bladen. Kronbladen är utbredda, ståndarna och fruktbladen ljusa eller vita men ofta kan en rosa ton uppträda. Bladen är helt gröna. Växer i ett stort område i norra och mellersta USA där den också växer på kalkrikare områden.

**Trillium luteum**                      **Gulttreblad**                      **589.**

Denna relativt kraftigväxande art utmärker sig med mer eller mindre gula, uppräta blommor och ett vackert silverfläckigt bladverk. Både bladstjälkar och blomstjälk saknas. Dess utbredning är centrerad runt Smoky Mountains.

**Trillium rugelii**                      **616.**

**Trillium vaseyi**                      **592.**

Stora mörkröda blommor

**Trochodendron aralioides**                      **Hjulträd**                      **177.**

Litet städsegrönt träd som växer långsamt. Grönglänsande blad. Grönaktiga blommor i juni. Efter 10 år är den 1-2 m hög. Skyddat halvskuggigt läge. Härdig i zon I-III.

---

## Runt Rhododendronpartiet

Rhododendronpartiet som finns mellan dammen och grakiska templet är anlagd i början av 1900-talet. Bakom rhododendronens kymtar nien hög ginkgo.

Nästan oavsett årstid kan man glädja sig åt blomsterkornellen. I Mitt på sommaren är den full av sina vita fyrställda blommor. På hösten ser dess frukter ut som jordgubbar hängandes i snören. Då kommer också de underbara höstfärgerna.

Närmare dammen finns en annan buske som kan lysa upp tillvaron; japansk buskrosling. De nya årsskotten är vackert bronsröda och syns på långt håll.

I rabatterna har vi samlat orkidéer och woodlandväxter.

**Acer palmatum 'Tsuma kaki'** Japansk lönn 25.

En lönn väl värd närbkontakt! Bredväxande buske med ett vackert runt växtsätt som kan bli cirka 2 m hög och lika bred. Tillhör amoenum-gruppen och har 5-7 flikiga svagt hängande blad med röda bladskåft. På våren har de ljusgröna, svagt tandade bladen röda spetsar och kanter. Bladens sommarfärg är mörkare grön och senare på hösten kommer ofta lysande blodröda färger. Liknar 'Tsuma beni'. Trivs bäst i väl-dränerad jord, halvskugga och i zon I-(II)III. I stark sol kan bladen bli brända.

**Convallaria majalis 'Prolificans'** 'Prolificans' 682.

Dubbla vita blommor.

**Convallaria majalis 'Striata'** Strimbladig liljekonvalj 516.

Woodlandväxt. En liljekonvalj sort som längsgående vita strimmor på bladen. Blommar på våren med små vita, väldoftande klockor.

**Cornus kousa var. Chinensis** Koreansk blomsterkornell 63.

Ett mindre träd eller flerstammig buske som kan bli 2-4 m hög och lika bred. Den härstammar från Korea. Blommar rikligt med upprättstående vita blomställningar (högblad) och i skiktade lager. På hösten ger blommorna upphov till röda, jordgubbsliknande frukter. Den får underbara orange och röda höstfärger. Mycket snarlik arten, men påstås ha något större blommor och kraftigare växt. Trivs bäst i näringsrik och väl-dränerad jord, sol till halvskugga och i zon I-III. Den är en bra brynväxt och kan också odlas som solitär.

**Cypripedium aaa 'Ulla Silkens'** 522.

reginae x flavum

**Cypripedium aaa 'Emil'** 686.

'Emil' påminner om vår vilda gula och bruna guckusko men är betydligt mera lättodlad. Den har en kraftigt gul "sko" med mörkt burgundifärgade vridna kronblad. Kan nå en höjd av drygt 40 cm. Plantera i ett halvskuggigt läge, gärna med silande ljus under lövträd. Liksom i naturen trivs de i en god neutral trädgårdsjord som är lucker, mullrik och väl-dränerad men ej förtorr. Reglera planteringsdjupets ått nästa års skott kommer precis i ytan. Härdig åtminstone ner till -25 grader C.

**Daphniphyllum macropodum** 115.

Ett litet städsegrönt träd eller buske som kan bli någrameter hög. Den har karakteristiska, hängande blad vars nyttillväxt är rosafärgad. Trivs bäst i fuktig, men väl-dränerad jord, skyddat läge och halvskugga

---

samt troligen i zon I-II.

**Dicentra formosa** **Fänrikshjärta** **525.**

**Ginkgo biloba** **Ginkgo** **86.**

Träd som kan bli 10-15 m högt i Sverige och brukas sägas vara en levande fossil. Underbara gula höstfärger. I västvärlden säljs oftast enbart hanplanter eftersom honplantorna anses ge upphov till illaluktande frukter. Men av egen erfarenhet vet jag att dessa är en delikatess i Kina. Synonym 'Tempelträd'. Härdig i zon I-II.

**Hosta sieboldii** **Spädfunkia** **622.**

**Jeffersonia diphylla** **Vit presidentsippa** **552.**

Woodlandväxt med vita blommor och gula ståndare under våren. Woodlandväxt.

**Kirengeshoma palmata** **Vaxklocka** **683.**

En vacker höstblommande perenn från Japan och Korea. Får vita eller ljusgula klockliknande blommor i flockar. Vackra handformade blad. Trivs bäst i halskugga, mullrik jord och upp till Mellansverige.

**Magnolia x wieseneri** **Sommarmagnolia** **69.**

Detta är en spännande korsning mellan den underbara arten *M. obovata* (Junimagnolia) och *M. sieboldii* (buskmagnolia). Blir i Sverige en mindre buske på några meters höjd. Vackra upprättstående vita blommor med röda ståndare. Blommarna större än på *M. sieboldii*. Blommar i juni. Mycket väldoftande. Härdig åtminstone i zon II och kanske i zon III.

**Magnolia zenii** **190.**

**Matteuccia struthiopteris** **Strutbräken** **558.**

**Oxydendron arboreum** **219.**

Ett ovanligt träd från Nordamerika, som kan bli 4-6 m högt. Det engelska namnet "Sourwood tree" syftar på bladens syrliga smak. Lövfällande med relativt stora glänsande ovala blad. Rikblommande med små vita blommor i klasar. Den får vackra röda höstfärger. Trivs bäst i sol till halvskugga, väl-dränerad och kemiskt sur jord samt troligen minst i zon I-II. Det är ett ovanligt träd och med mycket begränsad odlingserfarenhet av i Sverige.

**Paeonia mlokosewitschii** **Svavelpion** **569.**

Örtartad pion. Daggigt blågrönt bladverk med rundade bladsegment. Vanligtvis gula blommor men även gräddvita eller till och med rosatonade (troligen hybrider). Trivs i sol till halvskugga i mullrik, väl-dränerad men inte allt för torr jord. Ca 60 cm, ibland högre, tidigblommande.

**Pieris japonica** **Japansk buskrosling** **123.**

Städsegrön buske som blir 1-2 m hög. Kompakt växtsätt. Nya blad är kopparfärgade, vilket skapar

attraktiv färg mot det mörkgröna bladverket. På försommaren får de klasar med vita blommor. Trivs bäst i surjord.

**Podophyllum hexandrum**   **Indiskt fotblad**   **624.**

**Rhododendron catawbiense**   **Parkrhododendron**   **186.**

**Rosa moyesii**   **Mandarinros**   **161.**

En underbar buskros som ursprungligen kommer från Kina. Den blir en buske på 2-4 m med svagt utåtböjda grenar. I slutet av juni kommer rikligt med scharlakansröda, enkla blommorna som är svagt doftande. Dess ager senare på hösten upphov till dekorativa långsmala orange nypon. Trivs bäst i normal trädgårdsjord och relativt soligt läge samt i zon I-VI.

**Veratrum nigrum**   **Svart nysrot**   **596.**

**Veronicastrum virginicum 'Album'**   **684.**

Vacker, kraftig växande perenn som blir drygt 1 meter hög. Vita blommor under lång tid på sommaren och hösten. Trivs bäst i lite fuktigare jord och i sol till halvskugga.

**Viola 'Freckles'**   **685.**

Woodlandväxt. Blåspräckliga blommor på vit botten.

---

## Ön med lusthus

På ön finns en sumpcypress med märkliga luftrötter som troligen härstammar från 1800-talet. Här växer hosta, sköldbräcka och rodgersia, liksom ovanliga arter av pioner.

**Acer palmatum 'Aureum'** **Japansk lönn** **184.**

Upprättväxande buske med flikiga blad (grupp 1a). Rel små femflikiga blad som vid bladutspringet är gula med röda kanter. I soligt läge behåller bladen den gula färgen, annars skiftar de mera mot ljusgrönt. Höjd 2-3 m hög. Utmärkande egenskap: Smörgula blad på våren. Härdig i zon I-II (III).

**Adiantum venustum** **Bergadiantum** **642.**

En elegant och skir liten bräkenväxt.

**Asarum europaeum** **Hasselört** **510.**

Marktäckande perenn som växer vilt i Europa. Typisk woodlandväxt som vill ha skuggiga lägen med fuktig, men väl-dränerad jord. Stora, glansiga njurformade blad.

**Cardiocrinum cathayanum** **Jättelilja** **512.**

En fantastisk liljeväxt med talrika vita blommor under sommaren.

**Corydalis ambigua** **Japansk nunneört** **517.**

Synonym Corydalis fumariifolia ssp. azurea

**Corydalis elata 'Crayton Blue'** **518.**

**Dactylorhiza praetermissa** **Englandsnycklar** **523.**

**Darmera peltata** **Sköldbräcka** **524.**

Perenn med stora blad som kan bli upp till 60 cm breda. En underbar växt längs tex en dammkant. Blommar med rosa blommor innan bladen utvecklas. Sprider sig med kraftiga rhizomer. Trivs bäst i fuktig jord, sol till havskugga och i zon I-V.

**Epimedium x rubrum** **Röd sockblomma** **658.**

Detta är en korsning mellan E. alpinum och E. grandiflorum. Läderartade blad med bronsaktigt bladutspring. Stora rödvita blommor på våren.

**Fargesia murielae** **Bergsbambu** **527.**

**Galium odoratum** **Myskmadra** **680.**

**Gunnera magellanica** **Krypgunnera** **532.**

En riktigt lågväxande perenn och gunnera med vackra njurformade, blanka blad. Blir bara 10 cm hög. Betydligt härdigare än den storbladiga gunneran; bör gå att odla i åtminstone zon I-III. Trivs bäst i fuktig jord och i sol till halvskugga

---

**Hosta aaa 'Blue Mouse Ears'** **654.**

En underbar liten dvärgfunkia som bara blir 15-20 cm hög. Välformade mörkgröna blad.

**Hosta aaa 'Great Expectations'** **653.**

En hosta som lyser upp även skuggiga partier! De ovalt äggformade bladen har grön kant med gult mittpartisom ljusnar mot centrum. Gråvita blommor.

**Hosta aaa 'Golden Prayers'** **652.**

Hosta 'Gold Cadet' x 'Golden Waffles'. En annorlunda funkia med gyllengula blad. Ljusrosa blommor.

**Hosta sieboldiana 'Elegans'** **Daggfunkia** **651.**

Kraftigt blågrönt bladverk. Ljuslila blommor. Trivs bra i både lite torrare och fuktigare jordar

**Iris chrysographes** **Sammetsiris** **551.**

**Lilium pumilum** **Korall-lilja** **659.**

Lågväxande lilja med röda blommor

**Maianthemum bifolium** **Ekorrbär** **656.**

**Meconopsis grandis** **Lila bergvallmo** **560.**

blåa blommor

**Miscanthus sinensis 'Zebrinus'** **Zebragräs** **562.**

Ett gräs som kan bli 150 cm högt och med mycket dekorativa gula tvärränder på de annars gröna bladen. Synonym M. sinensis 'Zebrina'. Härstammar från Asien. Trivs bäst i fuktigare jord, sol till halvskugga och i stora delar av Sverige.

**Onoclea sensibilis** **Pärlbräken** **681.**

**Osmunda regalis** **Kungsbräken** **566.**

**Paeonia broteroi** **567.**

**Paeonia delavayi** **Brunröd busk pion** **568.**

Vedartad pion upp till 1,6 m hög. Lättodlad men något mindre hårdig än Moutan-hybriderna. Trivs bäst i en mullrik, djup jord. Klockformade nickande blommor i olika nyanser av brunrött till gult. Flikigt stadigt bladverk, bildar jordstammar. Medeltidig blomning.

**Paeonia mlokosewitschii** **Svavelpion** **569.**

Örtartad pion. Daggigt blågrönt bladverk med rundade bladsegment. Vanligtvis gula blommor men även gräddvita eller till och med rosatonade (troligen hybrider). Trivs i sol till halvskugga i mullrik, väl-dränerad men inte allt för torr jord. Ca 60 cm, ibland högre, tidigblommande.

**Paeonia suffruticosa** **Busk pion** **679.**

Vedartad pion. Storväxt upp till 1,5 m höga buskar. Stora enkla men mestadels fyllda blommor i olika

färger. Lättodlade i en mullrik och vindskyddad plats, gärna halvskuggig. Planteras djupt.

**Polygonatum odoratum** **Getrams** **657.**

**Primula auricula** **575.**

**Primula florindae** **574.**

Den bästa vivan för den xxx eftersom den klarar ett fuktigare läge. Blommar dessutom på sommaren med cirka 40 cm höga blomstänglarfyllda med ljust gula blommor.

**Primula rusbyi ssp ellisiae** **578.**

**Primula sieboldii** **579.**

**Rhododendron dauricum 'April Rose'** **136.**

**Rodgersia podophylla** **Bronsrodgersia** **626.**

En perenn med stora blad som senare på året blir allt mer bronsfärgade. Stora vita blommor på försommaren. Trivs bäst i fuktiga marker och skugga till halvskugga.

**Sinopodophyllum hexandrum** **585.**

**Syneilesis aconitifolia** **655.**

Vackert finflikigt bladverk. Ljusrosa borstliknande blommor. Trivs bäst i lite fuktigare jord, halvskugga till skugga och i åtminstone zon I-III.

**Taxodium distichum** **Sumpcypress** **134.**

Barrfällande barrträd som kan bli 20 m högt. Se ståtligt exemplar bredvid lusthuset på ön i 'Ulriksdals Trädgård på Kivik'. Vackert skirt och ljusgrönt bladverk med orange höstfärger. Fäller barren på hösten. I fuktiga lägen får äldre träd luftrötter som kommer upp som knän ur marken. Påminner om *Metasequoia glyptostroboides*, men denna har motsatta skott och barr medan sumpcypressens barr och skott är mer spridda. Trivs bra i både normal och fuktig jord eller tom i grunt vatten, samt i soligt läge och i zon I-II.



## Plantering vid dammen

I plantering mellan grusvägen och dammen finns dvärgväxande rhododendron, mindre lönnar och barrväxter. Mitt i rabatten frodas 'Forest Pancy', ett rödbladdigt judasträd. Komarovlönnen har en diskret färgskala i mjukt orange och rött på sommar och höst och går mot mörkt rött mot vintern. En annan lönn som kallas den rödhåriga flickan, 'Beni komachi' lyser laxrosa på våren. En av våra nya favoriter är 'Felice'. Vidare finns här en flerfärgad japansk lönn av dissectumtyp med hjärtformade blad.

**Abies koreana 'Blaue Hexe'** **Koreagran** **206.**

Barrväxt. Dvärgväxande. Ljusblått barr. Härdig i zon I-III

**Acer buergerianum 'Mino yatsubusa'** **214.**

Dvärgformig buske som kan bli max 1 m hög och lika bred. Glänsande gröna treflikiga blad.

**Acer japonicum 'Attaryi'** **Solfjäderslönn** **5.**

Upprättväxande, oftast flerstammigt träd eller buske som kan bli 6-8 m hög. Stora djupflikiga blad. Gröna sommarfärger och liksom hos alla inom arten vackra gula, orange och röda höstfärger.

**Acer palmatum 'Red Filigree Lace'** **Japansk lönn** **23.**

Långsamväxande skir buske lämplig för bonsai (Grupp 6b). Trådsmala mörkvioletta blad som bibehåller färgen hela säsongen. Utmärkande egenskap: De trådsmala mörkvioletta bladen. Härdig i zon I-II(III).

**Acer palmatum 'Matsugae'** **Japansk lönn** **20.**

Smalt upprättväxande buske (grupp 1c). Variegerade blad som är relativt små och har attraktiva rosa/vita bladkanter. Japanskt ursprung 1893 - mycket ovanlig. Höjd 2-3 m. Utmärkande egenskap: De flerfärgade bladen. Härdig i zon I-II(III).

**Acer palmatum 'Beni komachi'** **Japansk lönn**

Den rödaste av alla lönnar! Upprättväxande mindre buske som kan bli 1-2m hög och lika bred. Tillhör palmatum-gruppen med femflikiga, något krusiga blad. Dessa är lysande laxrosa vid bladutspringet, övergår till mer dikreta gröna nyanser med lite inslag av rött och vitt under sommaren. På hösten återkommer färgprakten med röda och orange färger. Namnet 'Beni komachii' betyder rödhårig vacker liten flicka. Trivs bäst i väl-dränerad jord, halvskugga och i zon I-III.

**Acer palmatum 'Cristatum'** **Japansk lönn**

Upprättväxande liten buske (grupp 1a eller 6a). Synonym till 'Shishi gashira'. Krusiga mörkgröna blad med gula höstfärger. Höjd någon/några meter. En av de vackraste gröna japanska lönnarna och den finns dokumenterad sedan 1882. Utmärkande egenskap: Krusiga blad och kan användas för bonsai. Härdig i zon I-III.

**Acer palmatum 'Felice'****Japansk lönn****16.**

Tillhör Dissectum-gruppen. Den har ett svampformigt växtsätt, men blir något större än många andra Dissectum-sorter. Räkna med 2-3 m i höjd och bredd efter många år. Den har oregelbundet formade finflikiga blad. De unga bladen är bronsgula med röda kanter och mörknar successivt under säsongen till röda och brungröna färger. Höstfärgerna går i orange och rött. Det mest utmärkande är det mångfärgade bladverket under sommaren med bronsgult och rött i kontrast mot brungröna och röda färger. Härdig i zon I-III.

**Acer triflorum****Klöverlönn**

Mindre träd som i Sverige kan bli 6-8 m hög. Grönadjupt treflikiga blad med vackra röda och orange höstfärger. Flagnande gulbrun bark och svagt korkartad stam. Se vackert exemplar vid damman på Ulriksdals Trädgård på Kivik. Trivs bäst i vanlig trädgårdsjord med svagt surt eller normalt pH. Ett vackert träd som borde användas oftare.

**Acerschonokii var. rubripes****Komarolönn**

Ett mycket vackert litet träd eller buske som kan bli 4-6 m högt och med lysande röda årsskott. Gröna treflikiga blad med röda och orange höstfärger. Rosa bladskaff. Grön bark med diskreta vita strimor. Årsskotten lyser röda på sommar och vinter. Finns vackert exemplar vid dammen på Ulriksdals Trädgård på Kivik. Snarlikt och ibland ansedd som synonym med *Acerschonokii* ssp. *Koreanum*. Härdig i zon I-V.

**Cercis canadensis 'Forest Pansy'****Amerikanskt judasträd****207.**

Stor buske eller mindre flerstammigt träd. Upp till 4 m. Hjärtformade blad som succesivt blir allt mer brunröda. Rosa blommor på bar kvist. Trivs bäst i normal trädgårdsjord, sol till halvsugga och i zon I-(II). Det är inte ovanligt att skotten fryser tillbaka de första åren om det är en sträng vinter. Men äldre plantor tycks klara sig bättre. Se vackert exemplar vid dammen i Ulriksdals Trädgård på Kivik.

**Chamaecyparis lawsoniana 'Wissel's Saguaro'****Ädelcypress****53.**

Svagväxande och städsegrön som blir max 2 m hög. Sortnamnet knyter an till den amerikanska kaktusen med sina mycket karakteristiska "armar". En underbar mindre barrväxt med uppseendeväxande växtsätt. Trivs bäst i väl-dränerad normal trädgårdsjord, soligt läge och i zon I-III.

**Cryptomeria japonica 'Rasen-sugi'****Kryptomeria****83.**

En mycket ovanlig sort av det japanska nationalträdet; kryptomeria. De stora barren vrider sig runt varandra och skotten, vilket ger ett mycket särpräglat utseende. Sorten kan bli 4-6 m hög i Sverige. Trivs bäst i normal trädgårdsjord, ganska soligt läge och i zon I, kanske också zon II.

**Daphne retusa****Liten vintertibast****74.**

En liten, städsegrön och kuddformig buske, knappt 0,5 m hög, som härstammar från Himalaya och västra Kina. Vackra vita eller rosa och mycket väldoftande blommor på våren. Trivs bäst i normal

trädgårdsjord, sol eller halvskugga och i zon I-IV.

**Disanthus cercidifolius** **Hösteld** **76.**

Liten utbredd buske som kan bli 1-2 m hög. Hjärtformade blad som påminner om 'Cercis'; därav namnet. Gröna sommarfärger och på hösten blir busken mörkt kopparfärgad, röd och orange. Ett riktigt fyrverkeri som lever upptill det svenska namnet! Trivs bäst i fukthållande, men ändå väl-dränerad jord sur jord, halvskugga till skugga och i zon I-III. Känslig för vårfroster.

**Ginkgo biloba 'Mariken'** **87.**

Dvärgform och svagväxande ginkgo som efter 10 år har en krona på bara någon meters storlek. Vackra ljusgröna sommarfärger och underbara gula höstfärger. Ett underbart träd för den lilla trädgården! Härdig i zon I-II.

**Larix kaempferi 'Blue Dwarf'** **Japansk lärk** **208.**

Lågväxande buske med vackert blåaktiga barr. Fäller barren på vintern. Trivs bäst i zon I-IV.

**Picea glauca 'Conica'** **Sockertoppsgran** **216.**

**Pieris japonica 'Katsura'** **Japansk buskrosling** **228.**

Städsegrön buske som kan bli 1-1,5 m hög och lika bred. Nyttillväxten av blad är vackert bronsröd. Mörkrosa blomklasar på våren. Trivs bäst i sur jord och sol till halvskugga. Härdig i zon I-II(III).

**Pinus mugo 'Varella'** **Bergtall** **124.**

Dvärgväxande bergtall som kan bli ca 1 m hög och med klotform. De riktigt långa barren utvecklas först under andra året. Trivs bäst i väl-dränerade mullrika jordr, sol till halvskugga och i zon I-V.

**Quercus robur** **Skogsek** **128.**

Stort träd med bred krona. De karakteristiska gröna bladen är avlånga och grunt rundflikiga. På hösten kommer vanligen stora mängder ekollon. Ek kan bli mycket gammal. I Småland finns ett exemplar som anses vara närmare 1.000 år gammal.

**Rhododendron aaa 'Kermesina Alba'** **211.**

Svagväxande, rikblommande med helt vita blommor.

**Rhododendron aaa "Brude buketten"** **48.**

Envacker liten rhododendron som vityvärrinte vet mycket om. Den är köpt som Rhododendron "Brude buketten". Men vad är det för art/sort?

**Rhododendron alabamense** **227.**

Kompaktväxande rhododendron som kan bli max 1,5 m hög. Härstammar från Alabama i Nordamerika. Gracila, trumpetformade vita blommor med gula inslag. Underbar doft av citron. Tillhör de mera torktåliga rhododendronen.

**Rhododendron calostrotum 'Azurella'** **215.**

Dvärgväxande. Stora violettblå blommor

**Rhododendron carolinianum 'Dora Amateis'**      **Amerikansk alpros**      **135.**

**Rhododendron complexum**      **143.**

Dvärgväxande rhododendron som blir max 0,5 m hög. Violetta blommor tidigt på våren i april/maj.

**Rhododendron fastigiatum 'Blue Steel'**      **153.**

Dvärgväxande rhododendron som blir max 0,5 m hög. Tidigblommande med lila blommor i maj.  
Mycket härdig.

**Rhododendron fastigiatum 'Intrifast'**      **Kuddalpros**      **137.**

Dvärgväxande rhododendron som blir max 0,5 m hög. Tidigblommande i maj med violetta blommor

**Rhododendron ferrugineum 'Tottenham'**      **138.**

**Rhododendron hanceanum 'Princess Anne'**      **670.**

Dvärgväxande. Stora, ljusgula blommor.

**Rhododendron hippophaeoides 'Flämingperle'**      **Myralpros**      **226.**

Lågväxande rhododendron som blir max 1 m hög. Tidigblommande i maj med mörkrosa blommor.

**Rhododendron impeditum 'Ronny'**      **141.**

Dvärgväxande. Violettblå

**Rhododendron impeditum 'Blumiria'**      **140.**

**Rhododendron keleticum**      **667.**

Kompakt växtsätt. Purpurvioletta blommor. Synonym R. calostrotum ssp. Keleticum.

**Rhododendron kiusianum 'Album'**      **Dvärgazalea**      **102.**

En underbar liten städsegrön Rhododendron av azalela typ som blir max 0,5 m hög och minst lika bred.  
Vackra vita blommor i maj/juni.

**Rhododendron makinoi 'Makiyak'**      **144.**

Tidigblommande med vitrosa blommor.

**Rhododendron moupinense 'February Dawn'**      **145.**

**Rhododendron nitidulum var. Omeiense**      **24.**

En ovanlig liten rhododendron från Kina. Små blad och violetta blommor.

**Rhododendron oreotrephes**      **225.**

Lågväxande Rhododendron som kan bli 1,5 m hög. Violetta blommor i maj/juni.

**Rhododendron pachysanthum 'Silbervelours'**      **209.**

Kompaktväxande

**Rhododendron ponticum 'Graziella'**      **148.**

Växer brett och kompakt. Efter 10 år kan den vara 1 m hög och något bredare. Smala och spetsiga blad.

Ljusrosa blommor.

**Rhododendron ponticum 'Imbricatum'** 149.

Kompaktväxande dvärgform. Små och breda blad. Små purpurrosa blommor.

**Rhododendron proteoides 'Web's Bee'** 668.

**Rhododendron pseudochrysanthum** Taiwanrododendron 19.

Dvärgväxande rhododendron som blir max 0,5 m hög. Vackra silverglänsande blad och tidgblommande vitrosa blommor.

**Rhododendron roxieanum 'Blewbury'** 210.

**Rhododendron russatum 'Compactum'** Indigoalpros 152.

**Rhododendron tricostomum 'Schneeflöckchen'** Porsalpros 224.

Lägväxande rhododendron som blir max 1 m hög. Riklig, medeltidig blomning med vackra vita blommor i maj.

**Rhododendron williamsianum** Bronsrododendron 213.

En underbart vacker liten dvärgrododendron som blir max 0,5 m hög. De små hjärtformade bladen har ett bronsfärgat bladutspring. I april/maj kommer mängder med rosafärgade, klockformade blommor.

**Salix boydii** Styvervide 164.

Liten buske, 50 cm hög. Mycket små, silvriga, grågröna blad. Lämplig för sten- och hedträdgårdar. Härdig i zon I-IV.

**Sciadopitys verticillata** Solfjäderstall 183.

Ett barrträd som också, tillsammans med ginkgo, räknas som en levande fossil. Växer långsamt och kan bli 15-25 m högt. Rent botaniskt är de långa "barren" omvandlad stamvävnad. Härstammar från Japan. Trivs bäst i mullrik och väl-dränerad jord samt i zon I-II. Efersom den växer långsamt, speciellt under de första 10 åren, kan den med fördel användas i stenpartier där dess mycket annorlunda utseende skapar skönhet.

**Tsuga canadensis 'Gentsch White'** 223.

Barrväxt. Dvärgform av hemlockgranen som kan bli 1 m hög och något bredare. Mjuka, silverfärgade barr och mycket dekorativ. Undvik kraftig sol på sommaren. Härdig i zon I-III.

**Tulipa humilis 'Odalisque'** Violtulpan 594.

Röd med gul mitt

**Tulipa humilis 'Persian Pearl'**

Röd med gul mitt.

**Violtulpan**

**595.**

**Tulipa humilis 'Alba Coerulea'**

Vit med violblå mitt.

**Violtulpan**

**593.**

## Runt övre dammen

Runt övre dammkanten domineras av Kinesträdet med sina gula rapsliknande blommor, här finns också olika gulblommande perenner. Dessutom finns växter med vackra blad såsom Gunnera, Klippstånds- och Elefantgräs.

**Aconitum chasmanthum** 677.

**Alstroemeria aurea** **Guldalströmeria** 631.

Perenn med upprätt växtsätt som kan bli 60-80 cm hög. Gula och orange blommor i juli-augusti. Trivs bäst i bördig jord, sol till halvskugga och i södra Sverige. Längre norrut kan den behöva vintertäckas.

**Cardiocrinum giganteum** **Jättelilja** 513.

Den största av alla liljor som kan bli 3 m hög! Den har rikligt med stora, vita, trumpetformade blommor. Efter blomning utvecklas nya plantor från sidolökarna, men det dröjer 2-3 år innan dessa blommor. Om man därför vill ha blommor varje år bör man sätta lökar under ett par års tid. Från frö dröjer det 7-8 år innan blomning. Trivs bäst i näringsrik jord, halvskugga och i zon I-III.

**Coreopsis verticillata** **Höstöga** 633.

Perenn med gula blommor på sensommaren. Klipp gärna ner den efter blomningen för att gna nästa års blomning. Trivs bäst i mullrik jord, soligt läge och i zon I-V.

**Crocsmia x crocosmiiflora** **Höstlilja** 636.

Syn montbretia

**Echinacea aaa 'Hot summer'** **Rudbeckia** 648.

Röda blommor.

**Ginkgo biloba 'Horizontalis'** 217.

Mindre träd med ett mycket utbrett växtsätt. Kan bli 2 m hög och än bredare. Den får horisontella grenar som breder ut sig. Får liksom arten underbara, vamt gula höstfärger. Trivs bäst i sol till halvskugga, normal trädgårdsjord och i zon I-II.

**Gunnera manicata** **Jättegunnera** 674.

Perenn med jordstam som kan bli 1-3 m hög. Meterstora, håriga blad på taggiga stjälkar. Härstammar från Sydamerika. Trivs bäst i fuktig jord, sol till halvskugga och i skyddat läge i zon 0-I. Bör skyddas på vintern. Passar bra vid dammkanten.

**Helenium hybridum 'Moerheim Beauty'** **Solbrud** 632.

**Koelreuteria paniculata** **Kinesträd** 218.

Mindre träd som i Sverige kan bli 5-8 m högt. Elegant växtsätt med bred krona. Vackra motstående blad med rosa vårfärger och gröna sommarfärger som övergår i gula nyanser på hösten. I augusti kommer gula, rapsliknande blommor och om hösten är varm får vi även i Sverige pappersaktiga kapslar med frön. Finns vackert exemplar vid dammen på Ulriksdals Trädgård på Kivik. . Trivs i de flesta jordar som är väl dränerade, soligt läge och i zon I-II.

**Ligularia dentata 'Othello'** **Klippstånds** **530.**

En kraftigväxande perenn på dryga Metern som har både vackra blad och blommor. De stora njurformade bladen har lysande rödbrun undersida. Under juli - september kommer talrika korgformade blommor i gult och orange. Trivs bäst i bördig jord, sol till halvskugga och i hela Sverige.

**Lilium hansonii** **Fläcklilja** **645.**

Gula/oranga väldoftande blommor.

**Lilium lancifolium 'Flore Plene'** **Tigerlilja** **646.**

Blommar på sensommaren med orangeröda blommor som har röda fläckar.

**Lilium medeoloides** **647.**

**Miscanthus sinensis 'Giganteus'** **Elefantgräs** **634.**

Ett kraftigväxande gräs som kan bli 2-4 m högt. Den har breda, gröna blad med ett vackert "fontänlikt" växtsätt. Härstammar från Asien. Trivs bäst i fuktigare jord, sol till halvskugga och i större delen av Sverige.

**Trollius europaeus** **Smörboll** **635.**



Crocoshia x crocosmiiflora

Höstlilja

636. Runt övre dammen

### **Cryptomeria**

### **Kryptomeriasläktet**

*Ett släkte av barrträd från Japan med endast en art; C. japonica som det finns många olika sorter av.*

Cryptomeria japonica

Kryptomeria

72. Vy mot nedre trädgården

Cryptomeria japonica 'Elegans'

Kryptomeria

73. Vy mot nedre trädgården

Cryptomeria japonica 'Rasen-sugi'

Kryptomeria

83. Plantering vid dammen

### **Cyclamen**

### **Cyklamensläktet**

*Detta är ett i huvudsak europeiskt släkte med cirka 20 olika arter. De har alla rotknölar. Finns arter som blommar på tidig vår eller sen höst. Kan odlas i ett halvskuggigt stenparti eller under lövfällande buskar och träd eller glesa barrträd, där de kan bilda mattor. Vissnar ner under sommaren.*

Cyclamen coum

Dvärgcyklamen

520. Runt trädgårdskaféet

Cyclamen hederifolium

521. Runt uthuset

### **Cypripedium**

*Inom orkidésläktet Cypripedium finns 47 olika arter som förekommer på norra halvklotet. De är alla mer eller mindre härdiga.*

Cypripedium aaa 'Emil'

686. Runt Rhododendronpartiet

Cypripedium aaa 'Ulla Silkens'

522. Runt Rhododendronpartiet

Cypripedium calceolus

Guckusko

620. Runt grekiska templet

Cypripedium japonicum

650. Runt grekiska templet

### **Dactylorhiza**

### **Handnyckelsläktet**

*Släktet omfattar cirka 30 arter av orkidéer från tempererade och subarktiska områden på norra halvklotet. Den i Sverige vilkväxande Adam och Eva tillhör detta släkte.*

Dactylorhiza praetermissa

Englandsnycklar

523. Ön med lusthus

### **Daphne**

### **Tibast**

*Lövfällande och städsegröna buskar från tempererade områden i norra hemisfären. Små läderartade blad och doftande blommor. Cirka 50 arter*

Daphne retusa

Liten vintertibast

74. Plantering vid dammen

---

### **Daphniphyllum**

Convallaria majalis 'Prolificans'	'Prolificans'	682. Runt Rhododendronpartiet
Convallaria majalis 'Striata'	Strimbladig liljekonv	516. Runt Rhododendronpartiet

### Coreopsis

### Ögonblomssläktet

Coreopsis verticillata	Höstöga	633. Runt övre dammen
------------------------	---------	-----------------------

### Cornus

### Kornellsläktet

Släkte med ca 60 arter av vanligen lövfällande buskar och träd. Blommorna är oftast små, men kan omges av praktfulla högblad. Vissa arter har ätbara frukter. Delas in i fyra undersläkten. 1. Träd/buske med blommor på bar kvist och ätliga frukter; *C. mas*. 2. Liten marktäckare; *C. canadensis*. 3. Träd/buske med vackra högblad; *C. kousa*, *C. florida*, *C. nuttallii*. 4. Träd/buske med blommor i flock; *C. alba*, *C. alternifolia*, *C. controversa*.

Cornus alternifolia	Kranskornell	68. Runt uthuset
Cornus kousa var. Chinensis	Koreansk blomsterk	63. Runt Rhododendronpartiet
Cornus nuttallii 'Ascona'	Stor blomsterkornel	70. Runt uthuset

### Corydalis

### Nunneörtsläktet

Ett stort släkte med annueller och perenner från norra tempererade områden.

Corydalis ambigua	Japansk nunneört	517. Ön med lusthus
Corydalis elata 'Crayton Blue'		518. Ön med lusthus

### Corylus

### Hasselsläktet

Släktet består av ca 10 arter i den norra tempererade zonen. De har ätbara frukter. Efter björken var hassel det trädslag som först invaderade Skåne efter förra istiden och arten *C. avellana* är fortfarande ett vanligt träd i stora delar av Sverige; upp till zon V.

Corylus avellana	Hassel	71. Runt trädgårdskaféet
------------------	--------	--------------------------

### Cosmos

### Rosenskäresläktet

Perenna växter från Mexico och södra USA.

Cosmos atrosanguineus	Chokladblomma	600. Runt altan
-----------------------	---------------	-----------------

### Crocospia

Ett litet släkte med städsegröna och bladfällande perenner från Sydamerika.

## Runt entrén

I växtpartierna vid stengårdsgården mot parkeringen finns en trollhassel som blommar alldeles efter jul. Innanför entrén upp mot den lilla backen finns träd med vackra stammar såsom strimlönnar, glanskörsbär och kopparlönn.

### **Acer campestre**

#### **Naverlönn**

**2.**

Ett långsamväxande litet till medelstort träd eller buske. Fräscht gröna sommarfärger med olika gula bladnyanser på hösten. En av de få lönnar som härstammar från Europa och som dessutom trivs bäst i lite kalkhaltig jord. Härdig i zon I-IV.

### **Acergriseum**

#### **Kopparlönn**

**222.**

Mindre träd, ibland flerstammig. Gröna treflikiga blad med orange, röda och gula höstfärger. Höjd 4-8 m. Utmärkande egenskap: Den flagnande kopparröda barken. Härdig i zon I-III.

### **Acer mandshuricum**

#### **Manchurisk lönn**

**220.**

Mindre upprättväxande trä med skirt växtsätt. Treflikiga taggiga blad på långa röda bladskäft. Vackra höstfärger. Kan bli 6-8 m.

### **Acer olivaceum**

**221.**

### **Acerpensylvanicum 'Erythrocladum'**

**106.**

Upprättväxande buske som kan bli 5-6 m hög. Treflikiga, ljusgröna blad med lysande gula höstfärger. Korallfärgad bark med vita strimor på vintern som blir mörkgula på sommaren. Utmärkande egenskap: Den vackert rödlysande barken på vintern. Härdig i zon I-III(IV).

### **Acerplatanoides**

#### **Skogslönn**

**26.**

Ett stort träd med glänsande fem- till sjuflikiga blad. Växer vilt i Sverige upp till Värmland och Dalarna. Trivs i de flesta jordar.

### **Acer rubrum**

#### **Rödlönn**

**27.**

Bredväxande stort träd som kan bli 20 m högt. Tre- eller femflikiga mörkgröna blad. Spektakulära höstfärger med röda, orange och gula nyanser. En av de vanligaste lönnarna i Nordamerika. Trivs bäst i fuktiga jordar med lägre pH och soligt läge, men klarar också något torrare jordar. Ett träd lämpligt för stora trädgårdar eller parker.

### **Acer saccharinum**

#### **Silverlönn**

**28.**

Ett större träd med femflikiga, gröna blad som har silvergråa undersidor. Blommar på barkkvist med kompakta gula eller röda blomsamlingar. En av de få lönnar som kan planteras i syrefattig och kompakt jord.

### **Acer tegmentosum 'White Tigress'**

#### **Manchurisk strimlönn**

**31.**

### **Acer tegmentosum**

#### **Manchurisk strimlönn**

**79.**

Träd/buske som kan bli 4-6 m hög. Stora blågröna blad. Mycket vacker strimlönn med grådaggiga unga

grenar och vitstrimmig bark.

**Acer velutinum var. Vanvolxemii** 239.

Ett stort träd. Vacker slät och gråaktig bark. Härstammar från Kaukasus.

**Acer x conspicuum 'Phoenix'** Parkstrimlönn 39.

Sparsamt grenig buske eller litet träd. Mycket stora 3-flikiga gröna blad med vackra gula höstfärger. Röd bark med vita ränder på vintern och grenarnas bark är röda eller gulaktig under sommaren. Höjd 2-3 m, bredd 1-2 m. Utmärkande egenskap: Den korallröda barken. Trivs bäst i väl-dränerad och något sur jord, halvskugga och i zon I-II.

**Campanula latifolia** Hässleklocka 639.

Perenn. Blåa eller vita blommor

**Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'** Silverbenved 666.

En låg- och tätväxande städsegrön buske som passar utmärkt till marktäckare eller att odla i kruka. De mattgröna bladen har vita kanter och som det svenska namnet antyder får den en silvrig utstrålning. Trivs bra i de flesta jordar, i sol och skugga och i zon I-IV.

**Hamamelis x intermedia 'Pallida'** Hybridtrollhassel 90.

Lövfällande buske som blir några meter hög och lika bred. En av de bästa sorterna med gula blommor! På vårvintern är den översållad av klart lysande små gula och doftande blommor. Trivs bäst i något surare jord, soligt läge och i zon I-II.

**Hedera helix** Murgröna 678.

Klätterväxt med städsegröna blad. Växer vilt i södra Sverige. Bladen är läderartade. Klättrar med hjälp av häftrötter på de unga skotten. Blommar sent på hösten med små gulgröna blommor som uppskattas av bina. Trivs bäst i normal jord, halvskugga eller skugga och i zon I-II.

**Juniperus sp** En 185.

**Paeonia suffruticosa** Buskpion 679.

Vedartad pion. Störväxt upp till 1,5 m höga buskar. Stora enkla men mestadels fyllda blommor i olika färger. Lättodlade i en mullrik och vindskyddad plats, gärna halvskuggig. Planteras djupt.

**Prunus serrula** Glanskörsbär 127.

Mindre träd som kan bli 5-8 m högt. Hängande vita blommor i april-maj. Den har en vacker brunröd bark. Trivs bäst i en väl-dränerad och bördig jord, sol till halvskugga och i zon I-III.

**Salix babylonica var pekinensis 'Tortuosa'** 163.

**Thuja plicata** Jättetuja 159.

Ett stort och snabbväxande städsegrönt träd som kan bli 20-25 m högt. Konisk växtform med vacker rödbrun bark. Trivs bäst i rel fuktig jord och i zon I-III.

Antal växter: 364

# LISTA ÖVER BOTANISKA VÄXTER PÅ ULRIKSDAL

Växterna är sorterade efter sina vetenskapliga namn.

Efter släkte och art

## **Abies**

### Ädelgranssläktet

*Ett släkte med ca 50 arter av städsegröna barrträd som växer på norra halvklotet. De har alla upprättstående kottar och platta barr.*

Abieskoreana 'Blaue Hexe'                      Koreagran                      206. Plantering vid dammen

## **Acer**

### Lönnsläktet

*Oftast ett medelstort lövfällande träd/buske med femflikiga blad, men stora variationer förekommer. Motsatta blad och de karakteristiska vingade frukterna är botaniska kännetecken för släktet. Det finns drygt 120 olika arter. De flesta härstammar från Asien, men det finns också några arter från Nordamerika och Europa.*

Acer buergerianum 'Mino yatsubusa'                      Naverlönn                      214. Plantering vid dammen

Acer campestre                      Avenbokslönn                      2. Runt entrén

Acer carpinifolium                      Kopparlönn                      230. Runt trädgårdskaféet

Acer griseum                      Solfjäderslönn                      222. Runt entrén

Acer japonicum                      Solfjäderslönn                      3. Runt grekiska templet

Acer japonicum 'Aconitifolium'                      Solfjäderslönn                      4. Runt trädgårdskaféet

Acer japonicum 'Attaryi'                      Manchurisk lönn                      5. Plantering vid dammen

Acer mandshuricum                      Asklönn 'Flamingo'                      220. Runt entrén

Acer negundo 'Flamingo'                      Japansk lönn                      6. Vy mot nedre trädgården

Acer olivaceum                      Japansk lönn                      221. Runt entrén

Acer palmatum                      Japansk lönn                      67. Runt uthuset

Acer palmatum 'Aureum'                      Japansk lönn                      184. Ön med lusthus

Acer palmatum 'Beni kawa'                      Japansk lönn                      9. Runt grekiska templet

Acer palmatum 'Beni komachi'                      Japansk lönn                      10. Plantering vid dammen

Acer palmatum 'Cristatum'                      Japansk lönn                      11. Plantering vid dammen

Acer palmatum 'Dissectum'                      Japansk lönn                      12. Runt altan

Acer palmatum 'Dissectum Atropurpureum'                      Japansk lönn                      13. Vy mot nedre trädgården

Acer palmatum 'Dissectum Garnet'                      Japansk lönn                      Vy mot nedre trädgården

Acer palmatum f. atropurpureum                      Japansk lönn                      14. Vy mot nedre trädgården

Acer palmatum 'Felice'                      Japansk lönn                      15. Plantering vid dammen

Acer palmatum 'Hana matoi'                      Japansk lönn                      231. Vy mot nedre trädgården

Acer palmatum 'Inaba shidare'                      Japansk lönn                      17. Runt uthuset

Acer palmatum 'Kaba'                      Japansk lönn                      18. Runt grekiska templet

Acer palmatum 'Matsu ga e'                      Japansk lönn                      20. Plantering vid dammen

Acer palmatum 'Omure yama'                      Japansk lönn                      21. Runt grekiska temple

---

Acer palmatum 'Pung kil'		20. Runt grekiska templet
Acer palmatum 'Red Filigree Lace' Acer palmatum 'Tsuma gaki'		21. Plantering vid dammen
Acer pensylvanicum 'Erythrocladum'		25. Runt Rhododendronpartiet
Acer platanoides	Skogslönn	106. Runt entrén
Acer rubrum	Rödlönn	26. Runt entrén
Acer saccharinum	Silverlönn	27. Runt entrén
Acer shirasawanum 'Aureum'	Shirasawalönn	28. Runt entrén
		29. Vy mot nedre trädgården
Acer tegmentosum	Manchurisk strimlö	79. Runt entrén
Acer tegmentosum 'White Tigress'	Manchurisk strimlö	31. Runt entrén
Acer triflorum	Klöverlönn	32. Plantering vid dammen
Acer tschonoskii var. rubripes	Komarovlönn	33. Plantering vid dammen
Acer velutinum var. Vanvolxemii		239. Runt entrén
Acer x conspicuum 'Phoenix'	Parkstrimlönn	39. Runt entrén

### Aconitum

### Stormhattssläktet

*Ett omfattande släkte med perenner från i huvudsak tempererade bergsregioner på norra halvklotet. Hela plantan innehåller ett kraftigt verkande och dödligt gift.*

Aconitum chasmanthum		677. Runt övre dammen
----------------------	--	-----------------------

### Adiantum

### Adiantumsläktet

*Släkte med ca 200 arter av ormbunkar*

Adiantum pedatum	Frilandsadiantum	601. Runt uthuset
Adiantum venustum	Bergadiantum	642. Ön med lusthus

### Aesculus

### Hästkastanjsläktet

*Ett 20-tal arter av lövfällande träd och buskar från de norra tempererade regionerna. Flertalet finns i Nordamerika. De har alla vita eller rosa upprättstående blomställningar som ger stora, oätliga frukter på hösten. .*

Aesculus hippocastanum	Hästkastanj	36. Runt trädgårdskaféet
------------------------	-------------	--------------------------





### Arisaema

### Kobrakallasläktet

Släkte med ca 150 arter från Afrika, Asien och Nordamerika. Många är härdiga i södra Sverige. Kan även grävas upp på hösten och förvaras torrt och svalt i tex grus. Kobrakallorna trivs i djup mullrik och väl-dränerad jord i halvskugga.

Arisaema bockii		505. Runt grekiska templet
Arisaema ciliatum var. Liubaense	Kvick kobrakalla	619. Runt grekiska templet
Arisaema nepenthoides	Stolt kobrakalla	506. Runt grekiska templet 507. Runt grekiska templet
Arisaema ringens		572. Runt grekiska templet
Arisaema sikokianum	Klubbkobrakalla	
Arisaema triphyllum	Rödbrun kobrakalla	509. Runt grekiska templet

### Asarum

### Hasselörtssläktet

Släkte med 70 arter av jordstamsbildande perenner från de norra tempererade områdena.

Asarum asperum		688. Runt grekiska templet
Asarum europaeum	Hasselört	510. Ön med lusthus

### Azalea

Se Rhododendron. Numera anses azalea vara ett undersläkte till Rhododendron, men namnet lever kvar hos många sorter.

Azalea aaa 'Orchid Lights'		40. Runt uthuset
----------------------------	--	------------------

### Berneuxia

Släktet består av endast en art; *B. thibetica*. Denna är en lågväxande perenn som härstammar från Kina.

Berneuxia thibetica		511. Runt grekiska templet
---------------------	--	----------------------------

### Brunnera

### Brunnerasläktet

Släktet består av perenner från norra halvklotet som har små och vackra blåa blommor.

Brunnera macrophylla 'Looking Glass'	Kaukasisk förgätmig	587. Runt uthuset
--------------------------------------	---------------------	-------------------

### Buxus

### Buxbomssläktet

Städsegröna buskar eller träd. Finns ett 30-tal olika arter, varav de flesta kommer från Centralamerika och södra Afrika.

Buxus sempervirens	Buxbom	41. Runt altan
--------------------	--------	----------------

---

**Calocedrus****Cedertujasläktet**

Ett släkte med fyra arter som är närbesläktade med tuja.

Calocedrus decurrens	Cedertuja	42. Runt uthuset
Calocedrus decurrens	Cedertuja	42. Vy mot nedre trädgården

**Camellia****Kameliasläktet**

Kamelia är ett omfångsrikt släkte från östra och södra Asien med cirka 300 olika arter. De är alla städsegröna buskar eller mindre träd. De oftast iögonfallande blommorna går i färgskalan vit, rosa och rött. Det finns några få arter med gula blommor. Kamelior är typiska surjordsväxter som ofta kräver riklig vattentillgång. Av bladen på *Camellia sinensis* görs te. *C. oleifera* används för tillverkning av olja till kosmetika och som matolja. Eftersom den är mera vinterhärdig utnyttas arten också i förädling av mera vinterhärdiga sorter.

Camellia japonica 'Madame Lourmand'		43. Runt uthuset
Camellia japonica 'Nuccio's Jewel'		45. Runt uthuset
Camellia japonica 'Nuccio's Pearl'		46. Runt grekiskatemplet
Camellia japonica 'Shiro Botan'	Kamelia	660. Runt uthuset
Camellia japonica 'shirokingyoba-tsubchi'		88. Runt altan
Camellia x williamsii 'Donation'	Williamskamelia 'Do	188. Runt uthuset

**Campanula****Blåklockor**

Ett stort släkte med annueller och perenner från de norra tempererade områdena. Tack vare ett intensivt förädlingsarbete finns det många sorter för odling både inomhus och utomhus.

Campanula latifolia	Hässleklocka	639. Runt entrén
---------------------	--------------	------------------

**Cardiocrinum****Jätteliljesläktet**

Ett släkte med tre lökväxter från Asien. De är monokarpiska, dvs plantan dör efter blomning. Men de sätter rikligt med nya sidolökar.

Cardiocrinum cathayanum	Jättelilja	512. Ön med lusthus
Cardiocrinum giganteum	Jättelilja	513. Runt övre dammen

**Carpinus****Avenbokssläktet**

Ett släkte med ca 30 lövfällande träd varav de flesta växer i tempererade områden på norra halvklotet

Carpinus betulus	Avenbok	49. Runt trädgårdskaféet
------------------	---------	--------------------------

---

### Cedrus

### Cedersläktet

Släktet består av fyra likartade arter från Nordvästra Afrika, Cypern, Mindre Asien och Himalaya. De har alla uppräta barr på korta sidokott och ofta i vackra gröna och grå nyanser.

Cedrus deodara 'Golden Horizon' Himalayaceder 50. Plantering vid dammen

### Cercidiphyllum

### Katsurasläktet

Ett släkte som består av endast en art. Denna är ett lövfällande träd från Kina och Japan med vackra bladformer och -färger.

Cercidiphyllum japonicum Katsura 51. Runt uthuset

### Cercis

### Judasträdssläktet

Släktet Cercis består av mindre lövfällande träd och buskar. Bladen är, som namnet antyder, hjärtliknande. Alla 6-10 arter, som växer vilt i södra Europa, Asien och Nordamerika, blommar på bar kvist med rosa eller röda blommor. Tre av dessa kan vara aktuella för odling i Sverige.

Cercis canadensis 'Forest Pansy' Amerikanskt judastr 207. Plantering vid dammen

### Chamaecyparis

### Ädelcypressläktet

Ett släkte med ca 10 arter från tempererade områden i Nordamerika och östra Asien. Av de olika arterna finns många sorter.

Chamaecyparis lawsoniana 'Wissel's Saguar' Ädelcypress 53. Plantering vid dammen

Chamaecyparis obtusa Japansk ädelcypress 54. Vy mot nedre trädgården

Chamaecyparis pisifera 'Filifera' Trådcypress 55. Vy mot nedre trädgården

Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa' Ärtcypress 56. Vy mot nedre trädgården

### Chionanthus

### Snöflockbusksläktet

Ett släkte med 80 arter från främst tropikerna. Men det är endast två arter, C. virginicus och C. retusus, som kan vara aktuella för odling i Sverige. Linnés namngivning av släktet är som vanligt mycket beskrivande; "Snöblomma". På våren är dessa lövfällande buskar eller mindre träd översållade av fluffiga vita blommor i vippor.

Chionanthus retusus Kinesiskt snöflockstr 57. Runt uthuset

### Choisya

### Choisyasläktet

Lite släkte med städsegröna buskar från södra Nordamerika. Vita och väldoftande små blommor.

---

Choisya aaa 'Aztec Pearl'	Sanktpatriksbuske	58. Runt altan
Choisya ternata 'Sundance'	Sanktpatriksbuske	35. Runt grekiska templet

### Citrus

### Citrusläktet

*Ett släkte med mångagamla kulturväxter, som tex citroner och apelsiner. De är städsegröna buskar eller mindre träd. De allra flesta är frostkänsliga och bara ett fåtal sorter kan odlas på friland i Sverige. Däremot är de populära att odla i kruka som vinterförvaras ljus och frostfritt.*

Citrus trifoliata	Citrontörne	59. Runt altan
-------------------	-------------	----------------

### Cladrastis

### Gulvedssläktet

*Ett släkte med sju arter av lövfällande träd från östra Asien och Nordamerika. Har doftande vita eller rosa blommor samt hela och spridda blad. Nära släkting till Maackia som däremot har motstående blad.*

Cladrastis kentukea	Gulved	60. Runt trädgårdskaféet
---------------------	--------	--------------------------

### Clematis

### Klematissläktet

*Ett stort släkte med 100-tals arter och sorter med framförallt förvedade klängväxter från de norra tempererade områdena.*

Clematis × jackmanii		192. Runt altan
Clematis Heracleifolia-Gruppen 'Wyevale'		64. Runt altan
Clematis montana	Bergklematis	62. Runt altan

### Clerodendrum

### Klerodendrumsläktet

*Ett variationsrikt släkte med mångahundra arter av träd, buskar och örter som främst växer i tropiska och subtropiska regioner. Endast ett fåtal arter klarar frilandsodling i Sverige.*

Clerodendrum trichotomum	Frilandsklerodendru	66. Runt altan
--------------------------	---------------------	----------------

### Colchicum

### Tidlössläktet

*Ett släkte med cirka 60 arter av perenna lökväxter som härstammar från västra Asien och Europa.*

Colchicum autumnale	Tidlösa	514. Runt grekiska templet
---------------------	---------	----------------------------

### Convallaria

### Liljekonvaljesläktet

*Ett litet släkte med perenna växter som växer vilt i tempererade områden på norra halvklotet. Det finns bara en art, men många olika sorter som är uppskattade trädgårdsväxter. De sprider sig med rhizomer och trivs som undervegetation till lövfällande buskar eller i woodlandrabatter med mullrik jord.*

Convallaria majalis 'Prolificans'	'Prolificans'	682. Runt Rhododendronpartiet
Convallaria majalis 'Striata'	Strimbladig liljekonv	516. Runt Rhododendronpartiet

### Coreopsis

### Ögonblomssläktet

Coreopsis verticillata	Höstöga	633. Runt övre dammen
------------------------	---------	-----------------------

### Cornus

### Kornellsläktet

Släkte med ca 60 arter av vanligen lövfällande buskar och träd. Blommorna är oftast små, men kan omges av praktfulla högblad. Vissa arter har ätbara frukter. Delas in i fyra undersläkten. 1. Träd/buske med blommor på bar kvist och ätliga frukter; *C. mas*. 2. Liten marktäckare; *C. canadensis*. 3. Träd/buske med vackra högblad; *C. kousa*, *C. florida*, *C. nuttallii*. 4. Träd/buske med blommor i flock; *C. alba*, *C. alternifolia*, *C. controversa*.

Cornus alternifolia	Kranskornell	68. Runt uthuset
Cornus kousa var. Chinensis	Koreansk blomsterk	63. Runt Rhododendronpartiet
Cornus nuttallii 'Ascona'	Stor blomsterkornel	70. Runt uthuset

### Corydalis

### Nunneörtsläktet

Ett stort släkte med annueller och perenner från norra tempererade områden.

Corydalis ambigua	Japansk nunneört	517. Ön med lusthus
Corydalis elata 'Crayton Blue'		518. Ön med lusthus

### Corylus

### Hasselsläktet

Släktet består av ca 10 arter i den norra tempererade zonen. De har ätbara frukter. Efter björken var hassel det trädslag som först invaderade Skåne efter förra istiden och arten *C. avellana* är fortfarande ett vanligt träd i stora delar av Sverige; upp till zon V.

Corylus avellana	Hassel	71. Runt trädgårdskaféet
------------------	--------	--------------------------

### Cosmos

### Rosenskäresläktet

Perenna växter från Mexico och södra USA.

Cosmos atrosanguineus	Chokladblomma	600. Runt altan
-----------------------	---------------	-----------------

### Crocospia

Ett litet släkte med städsegröna och bladfällande perenner från Sydamerika.

Crocoshia x crocosmiiflora

Höstlilja

636. Runt övre dammen

### Cryptomeria

### Kryptomeriasläktet

*Ett släkte av barrträd från Japan med endast en art; C. japonica som det finns många olika sorter av.*

Cryptomeria japonica

Kryptomeria

72. Vy mot nedre trädgården

Cryptomeria japonica 'Elegans'

Kryptomeria

73. Vy mot nedre trädgården

Cryptomeria japonica 'Rasen-sugi'

Kryptomeria

83. Plantering vid dammen

### Cyclamen

### Cyklamensläktet

*Detta är ett i huvudsak europeiskt släkte med cirka 20 olika arter. De har alla rotknölar. Finns arter som blommar på tidig vår eller sen höst. Kan odlas i ett halvskuggigt stenparti eller under lövfällande buskar och träd eller glesa barrträd, där de kan bilda mattor. Vissnar ner under sommaren.*

Cyclamen coum

Dvärgcyklamen

520. Runt trädgårdskaféet

Cyclamen hederifolium

521. Runt uthuset

### Cypripedium

*Inom orkidésläktet Cypripedium finns 47 olika arter som förekommer på norra halvklotet. De är alla mer eller mindre härdiga.*

Cypripedium aaa 'Emil'

686. Runt Rhododendronpartiet

Cypripedium aaa 'Ulla Silkens'

522. Runt Rhododendronpartiet

Cypripedium calceolus

Guckusko

620. Runt grekiska templet

Cypripedium japonicum

650. Runt grekiska templet

### Dactylorhiza

### Handnyckelsläktet

*Släktet omfattar cirka 30 arter av orkidéer från tempererade och subarktiska områden på norra halvklotet. Den i Sverige vilkväxande Adam och Eva tillhör detta släkte.*

Dactylorhiza praetermissa

Englandsnycklar

523. Ön med lusthus

### Daphne

### Tibast

*Lövfällande och städsegröna buskar från tempererade områden i norra hemisfären. Små läderartade blad och doftande blommor. Cirka 50 arter*

Daphne retusa

Liten vintertibast

74. Plantering vid dammen

---

### Daphniphyllum

Släktet omfattar cirka 25 olika arter av städsegröna träd och buskar. Flertalet härstammar från Sydöstra Asien och några finns också i Australien.

Daphniphyllum macropodum

115. Runt Rhododendronpartiet

### **Darmera**

### **Sköldbräckesläktet**

Det finns endast en art i släktet och denna växer i fuktiga områden i norra Kalifornien.

Darmera peltata

Sköldbräcka

524. Ön med lusthus

### **Davidia**

### **Davidiasläktet**

Släkte från västra Kina som endast innefattar en art; *D. involucrata*. Ibland särskiljs en varietet, *vilmoriniana* som är mycket snarlik arten.

Davidia involucrata

Näsduksträd

75. Runt altan

### **Dicentra**

### **Fänrikshjärtesläktet**

En släkte med 20 perenner från norra halvklotets tempererade områden. De flesta har hjärtliknande blommor och därav namnet.

Dicentra formosa

Fänrikshjärta

525. Runt Rhododendronpartiet

### **Disanthus**

### **Hösteldsläktet**

Släkte från Japan med endast en art

Disanthus cercidifolius

Hösteld

76. Plantering vid dammen

### **Disporopsis**

Disporopsis pernyi

Vinterrams

606. Runt uthuset

### **Dysosma**

Dysosma veitchii

526. Runt grekiska templet

### **Echinacea**

### **Rudbeckia**

Echinacea aaa 'Hotsummer'

Rudbeckia

648. Runt övre dammen

---

**Enkianthus****Klockbusksläktet**

Släkte med små klockliknande blommor. Det finns cirka 20 arter som härstammar från östra Asien. De är surjordsväxter som trivs tillsammans med rhododendron.

Enkianthus campanulatus                      Klockbuske                      77. Runt trädgårdskaféet

**Epimedium****Sockblomma**

Ett släkte med ca 60 lövfällande eller städsegröna perenner, huvudsakligen från södra Kina. I Japan har de länge varit populära som trädgårdsväxter och nu börjar vi även kunna njuta av de annorlunda spindelliknande blommorna i europeiska trädgårdar.

Epimedium aaa 'Tama no Genpei'              Sockblomma              602. Runt uthuset  
Epimedium grandiflorum 'Rose Queen'      Japansk sockblomm      603. Runt uthuset  
Epimedium x rubrum                      Röd sockblomma      658. Ön med lusthus

**Euonymus****Benvedssläktet**

Stort släkte med lövfällande och städsegröna träd och buskar från norra halvklotet. Mest utmärkande är de rödaktiga fruktkapslarna.

Euonymus alatus                      Vingbenved              78. Runt uthuset  
Euonymus cornutus var. quinquecornutus      Kasperbenved      197. Runt uthuset  
Euonymus fortunei 'Wolong Ghost'                      610. Runt uthuset  
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'              Silverbenved      666. Runt entrén

**Exochorda****Pärlbusksläktet**

Släktet omfattar fyra arter av lövfällande buskar från Centralasien och norra Kina. På våren kommer vita knoppar som sitter så som ett pärlband och dessa slår ut till små vita blommor.

Exochorda serratifolia 'Northern Pearl'      KoreanskPärlbuske      198. Runt uthuset  
Exochorda x macrantha 'The Bride'              Liten pärlbuske      81. Runt trädgårdskaféet

**Fargesia****Bergbambusläktet**

I släktet finns fyra arter av bambu med varierande hårdighet.

Fargesia murielae                      Bergsbambu              527. Ön med lusthus

**Ficus****Fikusläktet**



Detta är ett stort släkte från huvudsakligen tropiska och subtropiska områden. De har alla karakteristiska skenfrukter. Vissa arter används som inomhusväxter i Sverige. I södra Sverige kan vi också i trädgården odla arten Fikon som också givet namn till hela släktet.

Ficus carica 'Bornholmsfikon'                      Fikon                      82. Runt grekiskatemplet

### **Fothergilla**

### **Häxalsläktet**

Släkte med endast två arter av lövfällande buskar som härstammar från södra USA. De doftande blommorna saknar kronblad och utvecklas innan bladen.

Fothergilla major                      Stor häxal                      47. Runt uthuset  
Fothergilla monticola                                           47. Runt grekiska templet  
Fothergilla x intermedia 'Mount Airy'                      Mellanhäxal                      84. Runt grekiska templet

### **Franklinia**

Släktet består av endast en art från USA. Denna uppkallades efter Benjamin Franklin. Arten utrotades i början av 1800-talet och finns kvar endast i odlingar.

Franklinia alatamaha                      Franklinträd                      664. Runt uthuset

### **Fraxinus**

### **Asksläktet**

Släkte med i huvudsak lövfällande träd från norra halvklotet.

Fraxinus excelsior                      Ask                      85. Runt trädgårdskaféet

### **Fritillaria**

### **Klockliljesläktet**

Ett släkte med ca 100 arter av perenna lökväxter från norra halvklotets tempererade områden. De har nickande klockliknande blommor på våren.

Fritillaria cirrhosa                      Klängklocklilja                      528. Runt grekiska templet

### **Galium**

### **Måresläktet**

Galium odoratum                      Myskmadra                      680. Ön med lusthus

### **Gentiana**

### **Gentianasläktet**

Gentiana sino-ornata 'Blue Silk'                      Höstgentiana                      617. Runt grekiska templet

---

### **Ginkgo**

### **Ginkgosläktet**

Släktet *ginkgo* representeras av endast en art; *G. biloba*. Denna brukas sägas vara en levande fossil och släktet fanns redan innan dinosarierna, för ca 270 miljoner år sedan. Den tillhör de nakenfröiga växterna liksom våra nutida barrväxter. Men "barren" ser ut som blad och den faller dessutom sina "barr" på hösten. Släktet är dioiskt, dvs han- och honblommor finns på skilda exemplar.

Ginkgo biloba	Ginkgo	86. Runt Rhododendronpartiet
Ginkgo biloba 'Horizontalis'		217. Runt övre dammen
Ginkgo biloba 'Mariken'		87. Plantering vid dammen

### Glaucidium

### Lunddockesläktet

I släktet finns endast en art och denna vackert blommande perenn kommer från Japan.

Glaucidium palmatum	Lunddocka	531. Runt grekiska templet
---------------------	-----------	----------------------------

### Gunnera

### Gunnerasläktet

Släkte med jordstamsbildande perenner som växer i fuktig miljö.

Gunnera magellanica	Krypgunnera	532. Ön med lusthus
Gunnera manicata	Jättegunnera	674. Runt övre dammen

### Halesia

### Snödroppsträdssläktet

Släkte med fem arter av lövfällande träd och buskar från Nordamerika och Kina. Vackra, snödroppslänkande blommor.

Halesia carolina	Snödroppsträd	199. Runt uthuset
------------------	---------------	-------------------

### Hamamelis

### Trollhasselsläktet

Släktet består av fem arter av lövfällande buskar från östra Asien och Nordamerika. De blommar alla tidigt på vårvintern med små gula eller röda blommor. De stora bladen får vackra höstfärger i gult och orange.

Hamamelis × intermedia 'Pallida'	Hybridtrollhassel	90. Runt entrén
----------------------------------	-------------------	-----------------

### Hedera

### Murgrönsläktet

Släktet består av cirka 15 arter av klättrande, städsegröna buskar som har sitt ursprung i Europa och Asien.

Hedera helix	Murgröna	678. Runt entrén
--------------	----------	------------------

### Helenium

Helenium hybridum 'Moerheim Beauty'	Solbrud	632. Runt övre dammen
-------------------------------------	---------	-----------------------

## Helleborus

## Julrossläktet

*Ett fascinerande släkte med ca 20 arter av perenner från i huvudsak södra och östra Europa. Flertalet blommor tidigt på våren eller till och med till jul. Finns många hybrider med färggranna blommor.*

Helleborus abruzzicus		534. Runt grekiska templet
Helleborus argutifolius 'HGS Snow Fever'		689. Runt grekiska templet
Helleborus croaticus		609. Runt grekiska templet
Helleborus cyclophyllus	Stor doftjulros	535. Runt grekiska templet
Helleborus dumetorum	Skir julros	536. Runt grekiska templet 690. Runt grekiska templet
Helleborus foetidus		612. Runt grekiska templet
Helleborus liguricus		537. Runt grekiska templet
Helleborus multifidus		538. Runt grekiska templet
Helleborus niger	Julros	539. Runt grekiska templet
Helleborus occidentalis		540. Runt grekiska templet
Helleborus odorus	Liten doftjulros	541. Runt grekiska templet
Helleborus purpurascens	Purpurjulros	542. Runt grekiska templet
Helleborus thibetanus	Tibetansk julros	543. Runt grekiska templet
Helleborus torquatus		544. Runt grekiska templet
Helleborus viridis		545. Runt uthuset
Helleborus x ericsmithii		546. Runt trädgårdskaféet
Helleborus x hybridus	Hybridjulros	611. Runt uthuset
Helleborus x nigercors		

## Hepatica

## Blåsippssläktet

*Ett släkte med 10 arter, varav H. nobilis, blåsippa är den enda vildväxande i Sverige- Däremot finns det många sorter med annorlunda blommor som är populära bland samlare.*

Hepatica japonica		547. Runt grekiska templet
Hepatica maxima	Koreansk blåsippa	649. Runt grekiska templet
Hepatica nobilis	Blåsippa	548. Runt grekiska templet

## Heptacodium

## Jasmintrysläktet

*Ett mycket ovanligt släkte med endast en art. Först på 1980-talet fördes den från Kina till västvärlden. Små vita blommor sent på hösten*

<u>Heptacodium miconioides</u>	<u>Jasmintry</u>	<u>92. Runt uthuset</u>
--------------------------------	------------------	-------------------------

## **Hibiscus**

## **Hibiskusläktet**

Stort släkte med oftast städsegröna buskar och träd från varmare klimat. Men även några lövfällande träd och några örtväxter ingår i släktet.

Hibiscus syriacus Frilandshibiskus 93. Runt altan

## **Hosta**

## **Funkiasläktet**

Hosta aaa 'Blue Mouse Ears' 654. Ön med lusthus

Hosta aaa 'Golden Prayers' 652. Ön med lusthus

Hosta aaa 'Great Expectations' 653. Ön med lusthus

Hosta sieboldiana 'Elegans' Daggfunkia 651. Ön med lusthus

Hosta sieboldii Spädfunkia 622. Runt Rhododendronpartiet

## **Hydrangea**

## **Hortensiasläktet**

Stort släkte med buskar och mindre träd från Asien och Amerika. 23 olika arter och många olika sorter. De har små fertila blommor, iögonfallande sterila blommor och ibland fyra kronbladsliknande foderblad. I surjord får blommorna blåare färg och i basisk jord rödare färg. Vita blommor ändrar inte färg.

Hydrangea anomala ssp. petiolaris Klätterhortensia 94. Runt trädgårdskaféet

Hydrangea aspera ssp. sargentiana Sammetshortensia 95. Vy mot nedre trädgården

Hydrangea macrophylla Hortensia 34. Runt altan

Hydrangea macrophylla 'Merveille Sanguine' Hortensia 'Merveille' 97. Runt grekiska templet

## **Hydrophyllum**

Hydrophyllum canadensis 614. Runt grekiska templet

## **Ilex**

## **Järnekssläktet**

Buskar eller mindre träd med städsegröna blad. Finns mer än 400 arter spridda över de olika kontinenterna. I Sverige finns endast en art vildväxande; I. aquifolium. De är dioiska (tvåbyggare), dvs han- och honplantor på skilda individer.

Ilex aquifolium Järnek 98. Runt altan

Ilex aquifolium Järnek 98. Runt uthuset

~~Ilex aquifolium Järnek 98. Vy mot nedre trädgården—~~

Ilex crenata Japansk järnek 100. Runt alta

**Iris****Irissläktet**

Släktet omfattar cirka 300 arter av perenner från tempererade områden på norra halvklotet. Blommorna är ofta färgrika, vilket också givet släktet dess namn efter det grekiska ordet för regnbåge. De bil dar lökar ellerjordstammar.

Iris chrysographes

Sammetsiris

551. Ön med lusthus

**Jeffersonia****Presidentsippssläktet**

Ett litet släkte med örtartade perenner. En art finns i Nordamerika och en i östra Asien. De trivs i kalkhaltigt woodland. Blommar på våren med sippliknande blommor. Uppkallad efter den amerikanske presidenten Thomas Jefferson, därav både det vetenskapliga och svenska namnet.

Jeffersonia diphylla

Vit presidentsippa

552. Runt Rhododendronpartiet

Jeffersonia dubia

Blå Presidentsippa

553. Runt grekiska templet

**Juniperus****Ensläktet**

Juniperus sp

En

185. Runt entrén

**Kalmia****Kalmiasläktet**

Ett släkte med åtta arter av små, städsegröna buskar som trivs bäst i surjord. Släktet härstammar från östra Nordamerika. De har vackra rhododendronliknande blommor. Hela växten är giftig och speciellt får kan dö om de äter av bladen.

Kalmia latifolia 'Peppermint'

Bredbladig kalmia

101. Runt uthuset

Kalmia latifolia sp

Bredbladig kalmia

229. Runt trädgårdskaféet

**Kirengeshoma****Vaxklocka**

Finns endast en art; *K. palmata*.

Kirengeshoma palmata

Vaxklocka

683. Runt Rhododendronpartiet

**Koelreuteria****Kinesträdssläktet**

Släktet består av tre arter med lövfällande medelstora träd från Asien. Endast

Koelreuteria paniculata

Kinesträd

218. Runt Övre dammen

**Laburnum****Gullregnsläktet**

Ett släkte av ärtväxter med endast två arter. Dessa är lövfällande träd med vackra hängande gula klasar av blommor och härstammar från södra Europa. Hela växten är mycket giftig. På senare tid odlas i trädgårdar framförallt *L. × watereri* som är en hybrid mellan de två arterna *L. anagyroides* och *L. alpinum*. Denna korsning har betydligt mindre fruktsättning och minskar risken att barn äter de

*baljliknande frukterna.*

Laburnum anagyroides	Sydgullregn	191. Runt trädgårdskaféet
----------------------	-------------	---------------------------

### **Lagerstroemia**

### **Lagerströmiaskläktet**

Lagerstroemia indica		193. Runt altan
----------------------	--	-----------------

### **Larix**

### **Lärksläktet**

*Släktet omfattar ett 10-tal arter som naturligt växer i de norra tempererade områdena. De är alla snabbväxande barrträd med ettåriga barr, dvs de faller barren på hösten.*

Larix kaempferi 'Blue Dwarf'	Japansk lärk	208. Plantering vid dammen
------------------------------	--------------	----------------------------

### **Ligularia**

### **Klippståndssläktet**

*Släktet består av mer än 100 olika arter av perenna och örtartade växter. De växer ursprungligen i Europa, Asien och Afrika och ofta i lite fuktigare marker.*

Ligularia dentata 'Othello'	Klippstånds	530. Runt övre dammen
-----------------------------	-------------	-----------------------

### **Lilium**

### **Liljesläktet**

*Släktet består av ca 100 arter från de norra tempererade områdena. De är alla örtade lökväxter. Inga växer naturligt i Sverige, men det finns många arter och korsningar som är populära kulturväxter.*

Lilium formosanum var. pricei	Liten basunlilja	555. Runt grekiska templet
Lilium hansonii	Fläcklilja	645. Runt övre dammen
Lilium lancifolium 'Flore Plene'	Tigerlilja	646. Runt övre dammen
Lilium lankongense	Mekonglilja	556. Runt grekiska templet
Lilium lophophorum		613. Runt grekiska templet
Lilium martagon	Krollilja	557. Runt grekiska templet
Lilium martagon 'Arabian Night'	Krollilja	608. Runt uthuset
Lilium medeoloides		647. Runt övre dammen
Lilium nepalense	Elfenbenslilja	644. Runt grekiska templet
Lilium pumilum	Korall-lilja	659. Ön med lusthus
Lilium rubellum	Skär trumpetlilja	504. Runt grekiska templet

### **Linnaea**

---

Linnaea borealis	Linnea	604. Runt uthuset
------------------	--------	-------------------

**Lonicera****Trysläktet**

Ett släkte med cirka 100 arter från de norra tempererade områdena. De är oftast lövfällande buskar eller klättrande lianer. I Sverige växer den väldoftande vildkaprifolen vild i södra Sverige.

Lonicera henryi	Vintertry	108. Runt altan
Lonicera japonica 'Aureoreticulata'	Nätslingetry	194. Runt altan

**Magnolia****Magnoliasläktet**

Magnoliasläktet består av ca 200 arter i två olika utbredningsområden; Östra Asien samt Nordamerika. Det är en av de allra äldsta blomväxterna och fossil av arten som är 95 miljoner år gammalt har funnits.

Magnolia × loebneri 'Ballerina'	Hybridmagnolia	110. Runt uthuset
Magnolia × wieseneri	Sommarmagnolia	69. Runt Rhododendronpartiet
Magnolia acuminata	Poppelmagnolia	112. Runt uthuset
Magnolia grandiflora	Kungsmagnolia	189. Runt grekiska templet
Magnolia kobus	Japansk magnolia	205. Runt uthuset
Magnolia obovata	Junimagnolia	114. Runt uthuset
Magnolia wilsonii	Wilsonmagnolia	113. Runt grekiska templet
Magnolia zenii		190. Runt Rhododendronpartiet

**Maiant hemum****Ekorrhärläktet**

Maianthemum bifolium	Ekorrhär	656. Ön med lusthus
----------------------	----------	---------------------

**Matteuccia****Strutbräkensläktet**

Matteuccia struthiopteris	Strutbräken	558. Runt Rhododendronpartiet
---------------------------	-------------	-------------------------------

**Meconopsis****Bergvallmosläktet**

Ett släkte med ett 40-tal, oftast årliga växter från Himalaya. En art växer vild i England.

Meconopsis grandis	Lila bergvallmo	560. Ön med lusthus
--------------------	-----------------	---------------------

**Menziesia****Klockroslingsläktet**

Menziesia ferruginea		116. Runt grekiska templet
----------------------	--	----------------------------

**Metasequoia****Metasekvojasläktet**

Ett släkte med lövfällande barr från Kina som endast innehåller en art; *M. glyptostrobooides*. Denna är en sklevande fossil med en mycket märklig historia. Paleontologer hade tidigare utförligt beskrivit

arten, men eftersom inga levande träd påträffats ansågs släktet vara utdött. 1944 upptäcktes ett mindre bestånd i Kina och efter världskriget spreds frön av arten i västerlandet. Det exemplar som finns på Ulriksdals Trädgård på Kivik torde tillhöra de första som planterades i Sverige, i början av 1950-talet.

Metasequoia glyptostroboides                      Kinesisk sekvoja                      117. Vy mot nedre trädgården

### Microbiota

### Kryptujasläktet

Microbiota decussata                      Kryptuja                      118. Vy mot nedre trädgården

### Miscanthus

### Miskantusläktet

Miscanthus sinensis 'Giganteus'                      Elefantgräs                      634. Runt övre dammen

Miscanthus sinensis 'Gracillimus'                      Glansmiskantus                      561. Runt altan

Miscanthus sinensis 'Zebrinus'                      Zebragräs                      562. Ön med lusthus

### Nerium

### Neriumsläktet

Nerium oleander                      Nerium                      119. Runt altan

### Nomocharis

### Fjärilsliljesläktet

*Släktet består av sju arter av perenna lökväxter. De vackra, klocklika blommorna har ofta lila fläckar*

Nomocharis meleagrina                      564. Runt grekiskatemplet

### Nothofagus

### Sydboksläktet

*Ett släkte med ett 30-tal arter av vanligen lövfällande träd från södra halvklottet. Bladen är oftast små, tandade och mörkt gröna. De är snabbväxande och trivs bäst i något sur jord samt i vindskyddat läge.*

Nothofagus antarctica                      Sydbok                      120. Runt altan

### Onoclea

### Pärnbrakensläktet

Onoclea sensibilis                      Pärnbräken                      681. Ön med lusthus

### Osmanthus

### Doftbusksläktet

*Cirka 30 arter som alla utom en härstammar från Asien. Städsegröna buskar eller mindre träd.*

Osmanthus heterophyllus 'Variegatus'                      Doftbuske                      121. Runt trädgårdskaféet

---



### Osmunda

### Safsasläktet

Osmunda regalis

Kungsbräken

566. Ön med lusthus

### Oxydendron

*Släktet som tillhör jungväxternas bara en art; O. arboreum. Denna härstammar från östra Nordamerika och blir där ett medelstort, lövfällande träd.*

Oxydendron arboreum

219. Runt Rhododendronpartiet

### Pachysandra

### Skuggrönesläktet

Pachysandra stylosa

Skuggröna

607. Runt uthuset

### Paeonia

### Pionsläktet

*Delas in i örtartade pioner som vissnar ner på hösten och vedartade pioner. Det finns 25-40 olika arter och många korsningar. De härstammar från Asien och södra Europa och i västra Nordamerika finns två endemiska arter. De odlas för sina oftast överväldigande blommor som i många fall också sprider väldoft. Taxonomiskt är det ett besvärligt släkte med namnbyten och diskussioner om vilka som bör utgöra egna arter.*

Paeonia broteroi

567. Ön med lusthus

Paeonia cambessedesii

695. Runt grekiska templet

Paeonia coriacea

700. Runt grekiska templet

Paeonia delavayi

Brunröd busk pion

568. Ön med lusthus

Paeonia lagodechiana

697. Runt grekiska templet

Paeonia mlokosewitschii

Svavelpion

569. **Ön** med lusthus

Paeonia mlokosewitschii

Svavelpion

569. Runt Rhododendronpartiet

Paeonia obovata

Lackpion

696. Runt grekiska templet

Paeonia officinalis ssp villosa (Hutchii)

Luddpion

694. Runt grekiska templet

Paeonia sterniana

698. Runt grekiska templet

679. Runt entrén

Paeonia suffruticosa

Buskpion

679. **Ön** med lusthus

Paeonia suffruticosa

Buskpion

691. Runt grekiska templet

Paeonia veitchii

Rosenpion

693. Runt grekiska templet

Paeonia wittmanniana

### Paris

### Ornbärssläktet

*Släktet består av cirka 20 arter av jordstamsbildande perenner som härstammar från Asien och Europa. Påminner om Trillium men har fler än tre kronblad. Är en typisk woodlandväxt som vill ha fuktig jord och*

skuggigt läge.

Paris polyphylla

Himalayaorbär

570. Runt grekiska templet

Paris thibetica

571. Runt grekiska templet

### **Picea**

### **Gransläktet**

*Ett släkte med städsegröna barrträd från norra halvklotet*

Picea glauca 'Conica'

Sockertoppsgran

216. Plantering vid dammen

### **Pieris**

### **Buskroslingssläktet**

*Städsegröna buskar som tillhör ljungfamiljen. Släktet består av sju arter från Asien och Nordamerika. Kompakt växtsätt och blir 2-4 m höga. Surjordsväxt som trivs tillsammans med Rhododendron.*

Pieris japonica

Japansk buskrosling

123. Runt Rhododendronpartiet

Pieris japonica 'Katsura'

Japansk buskrosling

228. Plantering vid dammen

### **Pinus**

### **Tallsläktet**

*Städsegröna barrträd från norra halvklotet. Det finns endast en inhemsk art i Sverige; P. sylvestris.*

Pinus mugo 'Varella'

Bergtall

124. Plantering vid dammen

### **Podophyllum**

### **Fotblad**

*Ett släkte från Nordamerika och östra Asien med sex perenna arter som trivs i woodlandmiljö.*

Podophyllum difformis

573. Runt grekiska templet

Podophyllum hexandrum

Indiskt fotblad

624. Runt Rhododendronpartiet

### **Polygonatum**

### **Ramssläktet**

Polygonatum odoratum

Getrams

657. Ön med lusthus

### **Primula**

### **Vivesläktet**

*Ett stort släkte med 400-500 arter av perenner från framförallt tempererade områden på norra halvklotet. De har ofta färggranna blommor. Som namnet anger blommor de ofta tidigt på våren.*

Primula auricula

575. Ön med lusthus

Primula florindae

574. Ön med lusthus

Primula japonica 'Apple Blossom'

638. Runt uthuset

Primula polyneura		501. Runt uthuset
Primularusbyisspellisiae		578. Ön med lusthus
Primula sieboldii	Japansk viva Bergviva	579. Ön med lusthus

### Prunus

### Plommonsläktet

*Ett stort släkte från norra halvklotet där många arter har ätliga stenfrukter som tex körsbär, plommon och persika.*

Prunus incisa 'Kojou no mai'	Dvärgkörsbär	125. Runt grekiska templet
Prunus maackii 'Copper'	Näverhägg	126. Runt trädgårdskaféet
Prunus serrula	Glanskörsbär	127. Runt entrén

### Quercus

### Eksläktet

*Släkte med träd eller buskar som kan vara både vintergröna och lövfällande. De ca 600 olika arterna har alla en nöt, ekollon, som omges av svepeskålen vid basen. I Sverige finns vilt två arter; Q. robur och Q. petraea.*

Quercus robur	Skogsek	128. Plantering vid dammen
---------------	---------	----------------------------

### Rhododendron

### Rhododendronsläktet

*Rhododendron är ett mycket omfångsrikt släkte med mer än 800 olika arter och 1000-tals sorter från tempererade områden och även från tropikerna. De är städsegröna eller lövfällande vedartade växter som i storlek kan variera från några dm till 10-tal meter. De har ofta mycket färggranna blommor. Gemensamt för dem alla är att de kräver sur jord.*

Rhododendron aaa "Brude buketten"	48. Plantering vid dammen
Rhododendron aaa 'Kermesina Alba'	211. Plantering vid dammen
Rhododendron aaa 'Preewanschi'	129. Runt uthuset
Rhododendron alabamense	227. Plantering vid dammen
Rhododendron calophytum	133. Runt uthuset
Rhododendron calostrotum 'Azurella'	215. Plantering vid dammen
Rhododendron carolinianum 'Dora Amateis'	135. Plantering vid dammen
Rhododendron catawbiense	186. Runt Rhododendronpartiet
Rhododendron catawbiense 'Roseum Elegans'	212. Runt trädgårdskaféet
Rhododendron complexum	143. Plantering vid dammen
Rhododendron dauricum 'April Rose'	136. Ön med lusthus
Rhododendron fastigiatum 'Blue Steel'	153. Plantering vid dammen
Rhododendron fastigiatum 'Intrifast'	137. Plantering vid dammen
Rhododendron ferrugineum 'Tottenham'	138. Plantering vid dammen

Rhododendron hanceanum 'Princess Anne'	670. Plantering vid dammen
Rhododendron hippophaeoides 'Flämingper	226. Plantering vid dammen
Rhododendron impeditum 'Blumiria'	140. Plantering vid dammen
Rhododendron impeditum 'Ronny'	141. Plantering vid dammen
Rhododendron keleticum	667. Plantering vid dammen
Rhododendron kiusianum 'Album'	102. Plantering vid dammen
Rhododendron makinoi 'Makiyak'	144. Plantering vid dammen
Rhododendron moupinense 'February Daw	145. Plantering vid dammen
Rhododendron nitidulum var. Omeiense	24. Plantering vid dammen
Rhododendron orbiculare	146. Runt trädgårdskaféet
Rhododendron oreotrephes	225. Plantering vid dammen
Rhododendron pachysanthum 'Silbervelour	209. Plantering vid dammen
Rhododendron ponticum 'Graziella'	148. Plantering vid dammen
Rhododendron ponticum 'Imbricatum'	149. Plantering vid dammen
Rhododendron proteoides 'Web's Bee'	668. Plantering vid dammen
Rhododendron pseudochrysanthum	19. Plantering vid dammen
Rhododendron roxieanum 'Blewbury'	210. Plantering vid dammen
Rhododendron russatum 'Compactum'	152. Plantering vid dammen
Rhododendron tricomum 'Schneeflöckch	224. Plantering vid dammen
Rhododendron williamsianum	213. Plantering vid dammen
Rhododendron x hybrids 'Roseum Elegans'	200. Runt uthuset
Rhododendron yakushmanum	155. Runt trädgårdskaféet

### **Rhus**

Rhus ambigua

### **Sumaksläktet**

Orientalisk klättersu 156. Runt trädgårdskaféet

### **Rodgersia**

*Ett släkte med perenna växter från Asien. Finns endast ett fåtal arter.*

Rodgersia podophylla

### **Rodgersiasläktet**

Bronsrodgersia 626. Ön med lusthus

### **Rosa**

### **Rossläktet**

Rosa Floribunda-gruppen 'Grüss am Aachen'

663. Runt altan

Rosa Floribunda-gruppen 'Masquerade'	Floribundaros	157. Runt altan
Rosa Gallica-gruppen 'Charles de Mills'		158. Runt altan
Rosa Moderna Buskros-gruppen 'Irma'		160. Runt altan
Rosa moyesii	Mandarinros	161. Runt Rhododendronpartiet

### **Rosmarinus**

### **Rosmarinläktet**

Rosmarinus officinalis	Rosmarin	162. Runt altan
------------------------	----------	-----------------

### **Salix**

### **Videsläktet**

*Ett stort släkte med lövfällande buskar och träd från norra halvklotets tempererade områden där de framförallt växer i fuktiga marker*

Salix babylonica var pekinensis 'Tortuosa'		163. Runt entrén
Salix boydii	Styvervide	164. Plantering vid dammen

### **Sanguinaria**

### **Blodört**

*Släktet består av endast en perenn art som växer vilt i östra Nordamerika*

Sanguinaria canadensis 'Multiplex'	Fylld Blodört	581. Runt grekiska templet
------------------------------------	---------------	----------------------------

### **Saxifraga**

### **Bräckesläktet**

Saxifraga umbrosa	Skuggbräcka	662. Runt trädgårdskaféet
-------------------	-------------	---------------------------

### **Sciadopitys**

### **Solfjäderstallssläktet**

*I släktet finns endast en art; S. verticillata. Släktet är en levande fossil som harspårats tillbaka 230 miljoner år. Om ni vandrar på Österlens stränder efter en kraftig storm kan ni med lite tur hitta bärnsten. Nyare forskning visar att kådan, som är bärnstenens ursprungsmaterial, huvudsakligen kommer från numera utdöda arter inom familjen Sciadopityaceae som växte här för drygt 35 miljoner år sedan.*

Sciadopitys verticillata	Solfjäderstall	183. Plantering vid dammen
--------------------------	----------------	----------------------------

**Shortia****Fransklocksläktet**

*Ett litet släkte med fem arter av perenner eller små buskar från Asien och östra Nordamerika.*

Shortia uniflora var. kantoensis                      Liten fransklocka                      583. Runt grekiska templet

**Sinocalycanthus****Kinakryddbuskesläktet**

*Släktet skapades 1964 och innehåller arter från Kina. Dessa påminner i växtsätt om Calycanthus som härstammar från Nordamerika. Men blommorna är större och helt annorlunda, vilket föranledde att de fördes till ett separat släkte.*

Sinocalycanthus chinensis                      Kinakryddbuske                      154. Runt uthuset

**Sinopodophyllum**

Sinopodophyllum hexandrum

585. Ön med lusthus

**Skimmia****Vinterbär**

*Ett släkte med sju arter av städsegröna buskar eller mindre träd från Asien.*

Skimmia japonica                      Vinterbär                      166. Runt trädgårdskaféet

**Sorbus****Rönnsläktet**

*Ett släkte med ca 100 buskar och träd i de norra tempererade områdena. Vanligen är de parbladiga, har ljusa vårblommor i kvast och attraktiva bär.*

Sorbus koehneana                      Pärlrönn                      165. Runt uthuset

**Stewartia****Skenkameliasläktet**

*Släkte med lövfällande eller städsegröna buskar och mindre träd från Asien och Nordamerika. Tillhör samma familj som te och kamelia och har liksom dessa vita blommor med gula ståndare.*

Stewartia pseudocamellia                      Japansk skenkameli                      168. Runt uthuset

Stewartia pseudocamellia var. Koreana                      Skenkamelia                      169. Runt uthuset

Stewartia rostrata                      Näbbskenkamelia                      170. Runt grekiska templet

Stewartia serrata                      Grå skenkamelia                      171. Runt uthuset

Stewartia sinensis                      Kinesisk skenkameli                      172. Runt uthuset

---

### Syneilesis

### Parasollståndssläktet

Släktet omfattar sex arter av perenner från östra Asien.

Syneilesis aconitifolia

655. Ön med lusthus

Syneilesis palmata 'Kikko'

Parasollstånds

627. Runt uthuset

### Taxodium

### Sumpcypressläktet

Ett släkte med tre arter av barrträd som fäller barren på hösten och som härstammar från östra Nordamerika där de växer i träskmarker och till och med på helt översvämmad mark. Men den klarar också betydligt torrare förhållanden. Det är endast arten *T. distichum* som är härdig i Sverige.

Taxodium distichum

Sumpcypress

134. **Ö**n med lusthus

### Taxus

### Idegransläktet

Taxus baccata

Idegran

173. Vy mot nedre trädgården

Taxus baccata 'Repandens'

Krypidegran

187. Vy mot nedre trädgården

### Thuja

### Tujasläktet

Ett släkte med fem städsegröna arter som kommer från nordöstra Asien och Nordamerika. Till skillnad från det närbesläktade släktet *Chamaecyparis*, ädelcypresser, har *Thuja* små upprättstående kottar. På ädelcypressen är kottarna också små, men klotrunda och hängande. I Sverige odlas två arter, *Thuja occidentalis* och *T. plicata* och det finns många olika sorter.

Thuja plicata

Jättetuja

159. Runt entrén

### Thujopsis

### Hibasläktet

Thujopsis dolabrata

Hiba

196. Runt uthuset

Thujopsis dolabrata

Hiba

196. Vy mot nedre trädgården

### Trillium

### Trebladssläktet

Ett släkte med cirka 40 olika arter av perenner som huvudsakligen härstammar från Nordamerika. De vackra, ofta vitareta lila blommorna är Nordamerikas motsvarighet till vår vitsippor. De kan delas in i två grupper, med eller utan blomstjälk, dvs. antingen sitter blommorna direkt på bladen eller också har de en kort blomstjälk. Trivs bäst i ett halvskuggigt läge och en lucker, väl-dränerad men vattenhållande mylla, neutral till svagt sur. De har varierande härdighet beroende på ursprung men många trivs ypperligt i Södra Sverige och även i resten av landet om de är skyddade av snö över vintern. Utmärkta woodlandväxter tillsammans med t ex julrosor.

Trillium albidum

T

rillium decumbens

Trillium erectum	Vitt jättetreblad	643. Runt grekiska templet
Trillium flexipes	Kryptreblad	590. Runt uthuset
Trillium grandiflorum	Purpurtreblad	640. Runt uthuset
Trillium grandiflorum 'Snowbunting'	Bågtreblad	591. Runt grekiska templet
Trillium luteum	Stort treblad	641. Runt uthuset
Trillium rugelii	Stort treblad	588. Runt uthuset
Trillium vaseyi	Gult treblad	589. Runt grekiska templet
		616. Runt grekiska templet
		592. Runt grekiska templet

### Trochodendron

### Hjulträds släktet

*Endast en art ingår i släktet som härstammar från Japan, Korea och Taiwan.*

Trochodendron aralioides	Hjulträd	177. Runt grekiska templet
--------------------------	----------	----------------------------

### Trollius

### Smörboll

Trolliuseuropaeus	Smörboll	635. Runt övre dammen
-------------------	----------	-----------------------

### Tsuga

### Hemlocksläktet

Tsuga canadensis 'Gentsch White'		223. Plantering vid dammen
----------------------------------	--	----------------------------

### Tulipa

### Tulpansläktet

Tulipa humilis 'Alba Coerulea'	Violtulpan	593. Plantering vid dammen
Tulipa humilis 'Odalisque'	Violtulpan	594. Plantering vid dammen
Tulipa humilis 'Persian Pearl'	Violtulpan	595. Plantering vid dammen

### Vaccinium

### Blåbärssläktet

Vaccinium aaa 'Northern Blue'		176. Runt uthuset
-------------------------------	--	-------------------

### Veratrum

### Nysrotssläktet

Veratrum nigrum	Svart nysrot	596. Runt Rhododendronpartiet
-----------------	--------------	-------------------------------

---

### Veronicastrum

### Kransveronikasläktet



Veronicastrum virginicum 'Album'

684. Runt Rhododendronpartiet

**viola**

Violsläktet

Stort släkte med framförallt perenner på norra halvklotet.

viola aaa 'Freckles'

685. Runt Rhododendronpartiet

**Wisteria**

Blåregnsläktet

Ärtväxtsläkte av ca 10 arter av förvedade klättrväxter som har stora hängande blommor. Härstammar från Asien och Nordamerika. Arterna har blå blommor, men finns sorter med vita blommor. Längst klasar har *W. floribunda* som också är doftande. *W. macrostachya* blommar på de yngsta plantorna. *W. frutescens* är hårdigast.

Wisteria floribunda 'Shiro-noda'

Vitt japanskt blåreg

204. Runt uthuset

Wisteria sinensis

Blåregn

178. Runt altan

**Vitis**

Vinsläktet

Ett släkte med 65 olika arter av mer eller mindre klättrande växter från norra halvklotets tempererade områden. Några av världens mest spridda och utnyttjade kulturväxter ingår i släktet; Olika arter för framställning av vin.

Vitis (Labrusca-gruppen) 'Himrod'

Labruskavin

179. Runt altan

Vitis coignetiae

Rostvin

180. Runt trädgårdskaféet

**Zenobia**

Daggbusksläktet

Släktet som härstammar från Nordamerika har endast en art; *Zenobia pulverulenta*. Släktet tillhör ljungfamiljen.

Zenobia pulverulenta

Daggbuske

181. Runt uthuset

---

## BOTANISK VANDRING - ULRIKSDALS TRÄDGÅRD PÅ KIVIK

En sammanfattande lista på alla växter i den botaniska trädgårdsdelen. Växterna kan finnas på fler lokaler.

2.	Acer campestre Acer	Naverlönn	Runt entrén
3.	japonicum	Solfjäderslönn	Runt grekiska templet Runt
4.	Acer japonicum 'Aconitifolium' Acer	Solfjäderslönn	trädgårdskaféet Plantering vid
5.	japonicum 'Attaryi'	Solfjäderslönn Asklönn	dammen Vy mot nedre trädgården
6.	Acer negundo 'Flamingo' Acer	'Flamingo' Japansk lönn	Runt grekiska templet Plantering
9.	palmatum 'Beni kawa'	Japansk lönn Japansk	vid dammen Plantering vid
10.	Acer palmatum 'Beni komachi' Acer	lönn Japansk lönn	dammen Runt altan
11.	palmatum 'Cristatum' Acer palmatum	Japansk lönn Japansk	Vy mot nedre trädgården Vy mot
11.	'Dissectum'	lönn Japansk lönn	nedre trädgården Vy mot nedre
12.	Acerpalmatum 'Dissectum Atropurpureum' Acer	Japansk lönn Japansk	trädgården Plantering vid
13.	palmatum 'Dissectum Garnet'	lönn Japansk lönn	dammen Runt uthuset
14.	Acer palmatum f. atropurpureum Acer	Taiwanrododendron	Runt grekiska templet
15.	palmatum 'Felice'	Japansk lönn Japansk	Plantering vid dammen
16.	Acer palmatum 'Inaba shidare' Acer	lönn Japansk lönn	Plantering vid dammen Runt
17.	palmatum 'Kaba'	Japansk lönn	grekiska templet Runt
18.	Rhododendron pseudochrysanthum Acer		grekiska templet Plantering
19.	palmatum 'Matsu ga e'		vid dammen
20.	Acer palmatum 'Omure yama' Acer		
21.	palmatum 'Pung kil'		
22.	Acer palmatum 'Red Filigree Lace'		
23.			
24.	Rhododendronnitidulumvar.Omeiense		Plantering viddammen
25.	Acerpalmatum'Tsumagaki' Acer	Japansk lönn	Runt Rhododendronpartiet Runt
26.	platanoides	Skogslönn	entrén
27.	Acer rubrum Acer	Rödlönn	Runt entrén Runt
28.	saccharinum	Silverlönn	entrén
29.	Acer shirasawanum 'Aureum' Acer	Shirasawalönn	Vy mot nedre trädgården Runt entrén
31.	tegmentosum 'White Tigress' Acer triflorum	Manchurisk strömlönn	Plantering vid dammen
32.	Acertschonoskiivar.rubripes	Klöverlönn Komarovlönn	Plantering vid dammen Runt
33.	Hydrangea macrophylla Choisya	Hortensia	altan
33.	ternata 'Sundance' Aesculus	Sanktpatriksbuske	Runt grekiska templet Runt
34.	hippocastanum Alnus glutinosa	Hästkastanj	trädgårdskaféet Runt
35.		Klibbal	uthuset
36.			
37.			
38.	Aloisia citriodora	Citronverbena	Runt altan Runt
39.	Acerxconspicuum'Phoenix'	Parkströmlönn	entrén
40.	Azaleaaaa'OrchidLights'		Runt uthuset
41.	Buxus sempervirens	Buxbom	Runt altan
42.	Calocedrus decurrens	Cedertuja	Vy mot nedre trädgården
43.	Camelliajaponica'MadameLourmand'		Runtuthuset
45.	Camelliajaponica'Nuccio'sJewel'		Runtuthuset
46.	Camelliajaponica'Nuccio'sPearl'		Runt grekiskatemplet
47.	Fothergilla major	Storhäxal	Runt uthuset

48.	Rhododendron aaa "Brude buketten"		Plantering viddammen
49.	Carpinus betulus	Avenbok Himalayaceder	Runt trädgårdskaféet
50.	Cedrus deodara 'Golden Horizon' Cercidiphyllum japonicum	Katsura Ädelcypress Japansk ädelcypress	Plantering vid dammen Runt uthuset Plantering vid dammen
51.	Chamaecyparis lawsoniana 'Wissel's Saguar	Trädccypress Ärtcypress	
53.	Chamaecyparis obtusa		Vy mot nedreträdgården Vy mot nedreträdgården Vy mot nedre trädgården
54.	Chamaecyparis pisifera 'Filifera'		
55.	Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa'		
56.			
57.	Chionanthus retusus	Kinesiskt snöflocksträd	Runt uthuset
58.	Choisya aaa 'Aztec Pearl' Citrus trifoliata Cladrastis kentukea	Sanktpatriksbuske Citrontörne Gulved	Runt altan Runt altan
59.			
60.	Clematis montana	Bergklematis	Runt trädgårdskaféet Runt altan
62.			
63.	Cornus kousa var. Chinensis	Koreansk blomsterkor	Runt Rhododendronpartiet
64.	Clematis Heracleifolia-Gruppen 'Wyevale'		Runt altan
66.	Clerodendrum trichotomum	Frilandsklerodendrum	Runt altan
67.	Acer palmatum Cornus alternifolia Magnolia x wieseneri	Japansk lönn Kranskornell	Runt uthuset Runt uthuset
68.			
69.		Sommarmagnolia Stor	Runt Rhododendronpartiet Runt uthuset
70.	Cornus nuttallii 'Ascona'	blomsterkornell Hassel	
71.	Corylus avellana Cryptomeria japonica	Kryptomeria Kryptomeria Liten	Runt trädgårdskaféet Vy mot nedre trädgården Vy mot nedre trädgården
72.	Cryptomeria japonica 'Elegans' Daphne retusa	vintertibast Näsdruksträd Hösteld	Plantering vid dammen Runt altan
73.			
74.	Davidia involucrata Disanthus cercidifolius Enkianthus campanulatus	Klockbuske	Plantering vid dammen Runt trädgårdskaféet
75.			
76.			
77.			

78.	<i>Euonymus alatus</i> Acer	Vingbened Manchurisk	Runt uthuset Runt
79.	<i>tegmentosum</i>	strimlön Liten pärlbuske	entrén Runt
81.	<i>Exochorda x macrantha</i> 'The Bride' <i>Ficus carica</i>	Fikon Kryptomeria	trädgårdskaféet
82.	'Bornholmsfikon' <i>Cryptomeria japonica</i> 'Rasen-	Mellanhäxal Ask	Runt grekiska templet
83.	sugi' <i>Fothergilla x intermedia</i> 'Mount Airy'	Ginkgo	Plantering vid dammen Runt
84.	<i>Fraxinus excelsior</i>		grekiska templet Runt
85.	<i>Ginkgo biloba</i>		trädgårdskaféet
86.			Runt Rhododendronpartiet
87.	<i>Ginkgobiloba</i> 'Mariken'		Plantering viddammen
88.	<i>Camellia japonica</i> 'shirokingyoba-tsubchi'		Runt altan
90.	<i>Hamamelis x intermedia</i> 'Pallida'	Hybridtrollhassel	Runt entrén Runt
92.	<i>Heptacodium miconioides</i> <i>Hibiscus</i>	Jasmintry	uthuset Runt altan
93.	<i>syriacus</i>	Frilandshibiskus	Runt trädgårdskaféet
94.	<i>Hydrangea anomala</i> ssp. <i>petiolaris</i> <i>Hydrangea</i>	Klätterhortensia	Vy mot nedre trädgården
95.	<i>aspera</i> ssp. <i>sargentiana</i>	Sammeshortensia	
97.	<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Merveille Sanguine'	Hortensia 'Merveille S	Runt grekiska templet
98.	<i>Ilex aquifolium</i> <i>Ilex</i>	Järnek Japansk	Runt altan Runt
100.	<i>crenata</i>	järnek	altan Runt uthuset
101.	<i>Kalmia latifolia</i> 'Peppermint'	Bredbladig kalmia	Plantering vid dammen
102.	<i>Rhododendron kiusianum</i> 'Album'	Dvärgazalea	
106.	<i>Acer pensylvanicum</i> 'Erythrocladum'		Runt entrén
108.	<i>Lonicera henryi</i>	Vintertry	Runt altan Runt
110.	<i>Magnolia x loebneri</i> 'Ballerina'	Hybridmagnolia	uthuset Runt
112.	<i>Magnolia acuminata</i> <i>Magnolia</i>	Poppelmagnolia	uthuset
113.	<i>wilsonii</i>	Wilsonmagnolia	Runt grekiska templet Runt
114.	<i>Magnolia obovata</i>	Junimagnolia	uthuset
115.	<i>Daphniphyllum macropodum</i>		Runt Rhododendronpartiet
116.	<i>Menziesia ferruginea</i>		Runt grekiska templet
117.	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> <i>Microbiota</i>	Kinesisk sekvoja	Vy mot nedre trädgården Vy mot
	<i>decussata</i>	Kryptuja <i>Nerium</i>	nedre trädgården Runt altan
118.	<i>Nerium oleander</i> <i>Nothofagus</i>	Sydbok Doftbuske	Runt altan
119.	<i>antarctica</i>	Japansk buskrosling	Runt trädgårdskaféet
119.	<i>Osmanthus heterophyllus</i> 'Variegatus' <i>Pieris</i>	Bergtall Dvärgkörsbär	Runt Rhododendronpartiet Plantering
120.	<i>japonica</i>		vid dammen Runt grekiska templet
121.	<i>Pinus mugo</i> 'Varella'		
123.	<i>Prunus incisa</i> 'Kojou no mai'		
124.			
125.			

126.	<i>Prunus maackii</i> 'Copper'	Näverhäg	Runt trädgårdskaféet
127.	<i>Prunus serrula</i>	Glanskörsbär	Runt entrén
128.	<i>Quercus robur</i>	Skogsek	Plantering vid dammen
129.	<i>Rhododendron</i> aaa 'Preewanschi'		Runt uthuset
133.	<i>Rhododendron calophytum</i>	Paraplyrhododendron	Runt uthuset
134.	<i>Taxodium distichum</i>	Sumpcypress	Ön med lusthus
135.	<i>Rhododendron carolinianum</i> 'Dora Amateis'	Amerikansk alpros	Plantering vid dammen
136.	<i>Rhododendron dauricum</i> 'April Rose'		Ön med lusthus
137.	<i>Rhododendron fastigiatum</i> 'Intrifast'	Kuddalpros	Plantering vid dammen
138.	<i>Rhododendron ferrugineum</i> 'Tottenham'		Plantering vid dammen
140.	<i>Rhododendron impeditum</i> 'Blumiria'		Plantering vid dammen
141.	<i>Rhododendron impeditum</i> 'Ronny'		Plantering vid dammen
143.	<i>Rhododendron complexum</i>		Plantering vid dammen
144.	<i>Rhododendron makinoi</i> 'Makiyak'		Plantering vid dammen
145.	<i>Rhododendron moupinense</i> 'February Daw		Plantering vid dammen
146.	<i>Rhododendron orbiculare</i>		Runt trädgårdskaféet
148.	<i>Rhododendron ponticum</i> 'Graziella'		Plantering vid dammen
149.	<i>Rhododendron ponticum</i> 'Imbricatum'		Plantering vid dammen
152.	<i>Rhododendron russatum</i> 'Compactum'	Indigoalpros	Plantering vid dammen
153.	<i>Rhododendron fastigiatum</i> 'Blue Steel'		Plantering vid dammen
154.	<i>Sinocalycanthus chinensis</i>	Kinakryddbuske	Runt uthuset
155.	<i>Rhododendron yakushimanum</i>	Praktrhododendron	Runt trädgårdskaféet
156.	<i>Rhus ambigua</i>	Orientalisk klättersum	Runt trädgårdskaféet
157.	<i>Rosa Floribunda</i> -gruppen 'Masquerade'	Floribundaros	Runt altan
158.	<i>Rosa Gallica</i> -gruppen 'Charles de Mills'		Runt altan
159.	<i>Thuja plicata</i>	Jättetuja	Runt entrén
160.	<i>Rosa Moderna</i> Buskros-gruppen 'Irma'		Runt altan
161.	<i>Rosa moyesii</i>	Mandarinros	Runt Rhododendronpartiet
162.	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rosmarin	Runt altan
163.	<i>Salix babylonica</i> var <i>pekinensis</i> 'Tortuosa'		Runt entrén
164.	<i>Salix boydii</i>	Styvervide	Plantering vid dammen
165.	<i>Sorbus koehneana</i>	Pärldrönn	Runt uthuset
166.	<i>Skimmia japonica</i>	Vinterbär	Runt trädgårdskaféet
168.	<i>Stewartia pseudocamellia</i>	Japansk skenkamelia	Runt uthuset
169.	<i>Stewartia pseudocamellia</i> var. <i>Koreana</i>	Skenkamelia	Runt uthuset
170.	<i>Stewartia rostrata</i>	Näbbskenkamelia	Runt grekiska templet

171.	<i>Stewartia serrata</i>	Grå skenkamelia	Runt uthuset
172.	<i>Stewartia sinensis</i>	Kinesisk skenkamelia	Runt uthuset
173.	<i>Taxus baccata</i>	Idegran	Vy mot nedre trädgården
176.	<i>Vaccinium</i> aaa 'Northern Blue'		Runt uthuset
177.	<i>Trochodendron aralioides</i>	Hjulträd	Runt grekiska templet
178.	<i>Wisteria sinensis</i>	Blåregn	Runt altan
179.	<i>Vitis</i> (Labrusca-gruppen) 'Himrod'	Labruskavin	Runt altan
180.	<i>Vitis coignetiae</i>	Rostvin	Runt trädgårdskaféet
181.	<i>Zenobia pulverulenta</i>	Daggbuske	Runt uthuset
183.	<i>Sciadopitys verticillata</i>	Solfjäderstall	Plantering vid dammen
184.	<i>Acer palmatum</i> 'Aureum'	Japansk lönn	Ön med lusthus
185.	<i>Juniperus</i> sp	En	Runt entrén
186.	<i>Rhododendron catawbiense</i>	Parkrhododendron	Runt Rhododendronpartiet
187.	<i>Taxus baccata</i> 'Repandens'	Krypidegran	Vy mot nedre trädgården
188.	<i>Camellia x williamsii</i> 'Donation'	Williamskamelia 'Dona	Runt uthuset
189.	<i>Magnolia grandiflora</i>	Kungsmagnolia	Runt grekiska templet
190.	<i>Magnolia zenii</i>		Runt Rhododendronpartiet
191.	<i>Laburnum anagyroides</i>	Sydgullregn	Runt trädgårdskaféet
192.	<i>Clematis x jackmanii</i>		Runt altan
193.	<i>Lagerstroemia indica</i>		Runt altan
194.	<i>Lonicera japonica</i> 'Aureoreticulata'	Nätslingetry	Runt altan
196.	<i>Thujaopsis dolabrata</i>	Hiba	Vy mot nedre trädgården
197.	<i>Euonymus cornutus</i> var. <i>quinquecornutus</i>	Kasperbened	Runt uthuset
198.	<i>Exochorda serratifolia</i> 'Northern Pearl'	Koreansk Pärlbuske	Runt uthuset
199.	<i>Halesia carolina</i>	Snödropsträd	Runt uthuset
200.	<i>Rhododendron</i> hybrids 'Roseum Elegans'		Runt uthuset
203.	<i>Albizia julibrissin</i> 'Umbrella'	Silkesträd 'Umbrella'	Runt uthuset
204.	<i>Wisteria floribunda</i> 'Shiro-noda'	Vitt japanskt blåregn	Runt uthuset
205.	<i>Magnolia kobus</i>	Japansk magnolia	Runt uthuset
206.	<i>Abies koreana</i> 'Blaue Hexe'	Koreagran	Plantering vid dammen
207.	<i>Cercis canadensis</i> 'Forest Pansy'	Amerikansk tjudasträd	Plantering vid dammen
208.	<i>Larix kaempferi</i> 'Blue Dwarf'	Japansk lärk	Plantering vid dammen
209.	<i>Rhododendron pachysanthum</i> 'Silbervelour		Plantering vid dammen
210.	<i>Rhododendron roxieanum</i> 'Blewbury'		Plantering vid dammen
211.	<i>Rhododendron</i> aaa 'Kermesina Alba'		Plantering vid dammen
212.	<i>Rhododendron catawbiense</i> 'Roseum Elegans'		Runt trädgårdskaféet

213.	<i>Rhododendron williamsianum</i>	Bronsrododendron	Plantering vid dammen
214.	<i>Acer buergerianum</i> 'Mino yatsubusa'		Plantering vid dammen
215.	<i>Rhododendron calostrotum</i> 'Azurella'		Plantering vid dammen
216.	<i>Picea glauca</i> 'Conica'	Sockertoppsgran	Plantering vid dammen
217.	<i>Ginkgo biloba</i> 'Horizontalis'		Runt övre dammen
218.	<i>Koelreuteria paniculata</i>	Kinesträd	Runt övre dammen
219.	<i>Oxydendron arboreum</i>		Runt Rhododendronpartiet
220.	<i>Acer mandshuricum</i>	Manchurisk lönn	Runt entrén
221.	<i>Acer olivaceum</i>		Runt entrén
222.	<i>Acer griseum</i>	Kopparlönn	Runt entrén
223.	<i>Tsuga canadensis</i> 'Gentsch White'		Plantering vid dammen
224.	<i>Rhododendrontricomum</i> 'Schneeflöckch	Porsalpros	Plantering vid dammen
225.	<i>Rhododendron oreotrephes</i>		Plantering vid dammen
226.	<i>Rhododendron hippophaeoides</i> 'Flämingper	Myralpros	Plantering vid dammen
227.	<i>Rhododendron alabamense</i>		Plantering vid dammen
228.	<i>Pieris japonica</i> 'Katsura'	Japansk buskrosling	Plantering vid dammen
229.	<i>Kalmia latifolia</i> sp	Bredbladig kalmia	Runt trädgårdskaféet
230.	<i>Acer carpinifolium</i>	Avenbokslönn	Runt trädgårdskaféet
231.	<i>Acer palmatum</i> 'Hana matoi'		Vy mot nedre trädgården
239.	<i>Acer velutinum</i> var. <i>Vanvolxemii</i>		Runt entrén
501.	<i>Primula polyneura</i>	Bergviva	Runt uthuset
504.	<i>Lilium rubellum</i>	Skär trumpetlilja	Runt grekiska templet
505.	<i>Arisaema bockii</i>		Runt grekiska templet
506.	<i>Arisaema nepenthoides</i>	Stolt kobrakalla	Runt grekiska templet
507.	<i>Arisaema ringens</i>		Runt grekiska templet
509.	<i>Arisaema triphyllum</i>	Rödbrun kobrakalla	Runt grekiska templet
510.	<i>Asarum europaeum</i>	Hasselört	Ön med lusthus
511.	<i>Berneuxia thibetica</i>		Runt grekiska templet
512.	<i>Cardiocrinum cathayanum</i>	Jättelilja	Ön med lusthus
513.	<i>Cardiocrinum giganteum</i>	Jättelilja	Runt övre dammen
514.	<i>Colchicum autumnale</i>	Tidlösa	Runt grekiska templet
516.	<i>Convallaria majalis</i> 'Striata'	Strimbladig liljekonvalj	Runt Rhododendronpartiet
517.	<i>Corydalis ambigua</i>	Japansk nunneört	Ön med lusthus
518.	<i>Corydalis elata</i> 'Crayton Blue'		Ön med lusthus
520.	<i>Cyclamen coum</i>	Dvärgcyclamen	Runt trädgårdskaféet
521.	<i>Cyclamen hederifolium</i>		Runt uthuset

522.	<i>Cypripedium</i> aaa 'Ulla Silkens'		Runt Rhododendronpartiet
523.	<i>Dactylorhiza praetermissa</i>	Englandsnycklar	Ön med lusthus
524.	<i>Darmera peltata</i>	Sköldbräcka	Ön med lusthus
525.	<i>Dicentra formosa</i>	Fänrikshjärta	Runt Rhododendronpartiet
526.	<i>Dysosma veitchii</i>		Runt grekiska templet
527.	<i>Fargesia murielae</i>	Bergsbambu	Ön med lusthus
528.	<i>Fritillaria cirrhosa</i>	Klängklockilja	Runt grekiska templet
530.	<i>Ligularia dentata</i> 'Othello'	Klippstånds	Runt övre dammen
531.	<i>Glaucidium palmatum</i>	Lunddocka	Runt grekiska templet
532.	<i>Gunnera magellanica</i>	Krypgunnera	Ön med lusthus
534.	<i>Helleborus abruzzicus</i>		Runt grekiska templet
535.	<i>Helleborus cyclophyllus</i>	Stor doftjulros	Runt grekiska templet
536.	<i>Helleborus dumetorum</i>	Skir julros	Runt grekiska templet
537.	<i>Helleborus multifidus</i>		Runt grekiska templet
538.	<i>Helleborus niger</i>	Julros	Runt grekiska templet
539.	<i>Helleborus occidentalis</i>		Runt grekiska templet
540.	<i>Helleborus odoros</i>	Liten doftjulros	Runt grekiska templet
541.	<i>Helleborus purpurascens</i>	Purpurjulros	Runt grekiska templet
542.	<i>Helleborus thibetanus</i>	Tibetansk julros	Runt grekiska templet
543.	<i>Helleborus torquatus</i>		Runt grekiska templet
544.	<i>Helleborus viridis</i>		Runt grekiska templet
545.	<i>Helleborus x ericsmithii</i>		Runt uthuset
546.	<i>Helleborus x hybridus</i>	Hybridjulros	Runt trädgårdskaféet
547.	<i>Hepatica japonica</i>		Runt grekiska templet
548.	<i>Hepatica nobilis</i>	Blåsippa	Runt grekiska templet
551.	<i>Iris chrysographes</i>	Sammetsiris	Ön med lusthus
552.	<i>Jeffersonia diphylla</i>	Vit presidentsippa	Runt Rhododendronpartiet
553.	<i>Jeffersonia dubia</i>	Blå Presidentsippa	Runt grekiska templet
555.	<i>Lilium formosanum</i> var. <i>pricei</i>	Liten basunlilja	Runt grekiska templet
556.	<i>Lilium lankongense</i>	Mekonglilja	Runt grekiska templet
557.	<i>Lilium martagon</i>	Krollilja	Runt grekiska templet
558.	<i>Matteuccia struthiopteris</i>	Strutbräken	Runt Rhododendronpartiet
560.	<i>Meconopsis grandis</i>	Lila bergvallmo	Ön med lusthus
561.	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Gracillimus'	Glansmiskantus	Runt altan
562.	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Zebrinus'	Zebragräs	Ön med lusthus
564.	<i>Nomocharis meleagrina</i>		Runt grekiska templet